

# आसाणा में सूकड़ी नदी में बहे 6 युवकों में से चार शवों को निकाला

नदी में बहे 6 युवकों में 4 युवक विवाहित थे

सायला, (निसं)। जालोर जिले के सायला उपखंड क्षेत्र के आसाणा गांव में सूकड़ी नदी में दो सगे भाईयों समेत छः युवक डूब गए। जिनमें से चार युवकों के शवों को बचाव दल ने बाहर निकाला, जबकि दो युवकों की तलाश जारी है।

जानकारी के अनुसार आसाणा गांव में मंगलवार शाम को मनोहरसिंह (23) पुत्र छैलसिंह जाति राजपूत, जितेन्द्रसिंह (18) पुत्र छैलसिंह जाति राजपूत, श्रवण (22) पुत्र मोडाराम जाति देवासी, जगताराम (35) पुत्र जेपाराम जाति मेघवाल, उमाराम (30) पुत्र छैलाराम जाति मेघवाल, श्रवण (24) पुत्र ताराराम जाति मेघवाल निवासीगण आसाणा नदी में बह गए थे। ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन व पुलिस मौके पर पहुंची तथा स्थानीय तैराकों के सहयोग से खोजबीन की। साथ ही एसडीआरएफ एवं सिविल डिफेंस टीम को भी बुलाया गया, लेकिन तेज बारिश व अंधेरा होने के कारण मंगलवार राति 8 बजे तक बचाव अभियान शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद प्रशासन ने मौके



सायला के निकट आसाणा के सुकड़ी नदी में बचाव दल ने युवकों की तलाश कर शवों का बाहर निकाला गया।

पर वाहनों की लाइटों से उजाला कर रात्रि 1 बजे तक भी कोई सफलता नहीं बचाव अभियान शुरू किया। लेकिन मिलने से बचाव अभियान को रोक

■ मुख्य सचेतक, जिला कलेक्टर व एसपी भी पहुंचे मौके पर

■ नदी में बहे 2 सगे भाईयों का पिता अवैध बजरी के मामले हुआ गिरफ्तार था

दिया गया।

इसके बाद बुधवार सवेरे से पुनः बचाव अभियान शुरू किया गया। युवकों के शव नदी में डूबे हुए होने से बचाव दल को कड़ी मशकत करनी पड़ी तथा प्रातः 9:45 बजे पहला शव निकाला गया। इसके बाद अलग अलग समयान्तराल पर बचाव दल द्वारा खोजबीन कर कुल चार युवकों के शव निकाले गए। जिन्हें एम्बुलेन्स की सहायता से राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सायला पहुंचाया गया। जबकि 2 युवकों की तलाश जारी है।

वही मृतक उमाराम, जगताराम व श्रवण मेघवाल का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किए गए। इधर समाचार लिखे जाने तक दो युवकों की तलाश जारी थी। चार शव निकाले गए:- जालौर प्रातः 9:45 बजे पहला शव

– उमाराम मेघवाल, प्रातः 1०:55 बजे दूसरा शव – श्रवण मेघवाल, प्रातः 10:57 बजे तीसरा शव – जितेन्द्रसिंह राजपूत, दोपहर १1:५0 बजे चौथा शव – जगताराम मेघवाल के शवों को बाहर निकाला गया।

आसाणा गांव में सूकड़ी नदी में 6 युवकों के बहने की घटना के बाद बुधवार मुख्य सचेतक जोगेश्वर एवं, जिला कलेक्टर प्रदीप के. गर्वाड़े गंजी जिला पुलिस अधीक्षक छैलेन्द्रसिंह इन्दौलिया भी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का जायजा लिया। मुख्य सचेतक गर्ग ने ग्रामीणों से घटना के बारे में जानकारी ली। इस दौरान एएसपी मोटाराम, जालोर वृताधिकारी गौतम जैन, उपखण्ड अधिकारी सूरजभान बिश्नोई, तहसीलदार लक्ष्मी चौधरी, बीसीएमओ डॉ. रघुनंदन बिश्नोई मौजूद रहे।

## रायसिंहनगर नगरपालिका में टैक्स घोटाला

श्रीगंगानगर। जिले की रायसिंहनगर नगरपालिका में एक कर्मचारी द्वारा नगरीय विकास कर वसूली में बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कर्मचारी ने रसीदों में हेराफेरी कर कई लोगों से ठगी की है। मामला तब उजागर हुआ जब एक भूखंड खरीदार ने नामांतरण के लिए नगरपालिका में आवेदन किया। जांच में पता चला कि कनिष्ठ लिपिक ने कार्बन कॉपी में हेराफेरी की है।

कर्मचारी दुकानदारों और मकान मालिकों को वर्ष 2019 से मार्च 2025 तक के नगरीय विकास कर में छूट का लालच देता था। वह पूरी राशि को रसीद देता था, लेकिन रिकॉर्ड में कम राशि जमा करता था।

पौडित नवीन कुमार ने 21 हजार रुपए जमा कराए, लेकिन रिकॉर्ड में केवल 7-8 हजार रुपए दर्ज किए गए। इसी तरह दीपक सिंघल के साथ 22 हजार रुपए की धोखाधड़ी की गई। इसके अलावा भी कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की बात सामने आई है।

## घर से 50 हजार चोरी

डूंगरपुर, (निसं)। कोतवाली थाना क्षेत्र के इंजीनियर की गली में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष लक्ष्मीलाल जैन काका के घर चोरी की वारदात हुई। दिवदहाड़े चोर घर के ताले तोड़कर 50 हजार का कैश चुरा ले गए। रात को नौकर घर पहुंचा तो ताले टूटे देकर चौक गया। घटना को लेकर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। इंजीनीयर की गली में नगर कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मीलाल जैन काका के घर बुधवार को दिनदहाड़े चोरी हुई। लक्ष्मीलाल जैन बुधवार को सुबह से अपने कामकाज को लेकर घर से निकल गए थे। जबकि परिवार के लोग दूसरे मकान में रहते हैं।

## जोधपुर-जम्मू एक्सप्रेस से धुआं निकलने पर मची अफरा-तफरी

नोखा । जोधपुर से जम्मू जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के दो डिब्बों में बुधवार दोपहर अचानक धुआं उठने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। बोकानेर के नोखा आउटर सिग्नल पर ट्रेन रोककर अग्निशमन यंत्रों से आग पर काबू पाया गया।

ट्रेन को नोखा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लाने के बाद तकनीकी खामी को दुरुस्त किया गया। इस दौरान ट्रेन करीब 30 मिनट तक रुकी रही। इसके बाद ट्रेन को सुरक्षित रवाना किया गया। प्रार्थमिक जांच में शॉर्ट सर्किट और लेदर बाइंडिंग

में तकनीकी खराबी के कारण धुआं निकलना बताया गया। नोखा रेलवे स्टेशन से एक किलोमीटर पहले आउटर सिग्नल पर ट्रेन को तुरंत रोक कर अग्निशमन यंत्रों की मदद से स्थिति पर काबू पाया गया।

जानकारी के अनुसार, जोधपुर से जम्मू जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक धुआं उठने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर बुधवार सुबह 11:10 बजे पायलट ने नोखा रेलवे स्टेशन से एक किलोमीटर पहले आउटर सिग्नल पर ट्रेन को तुरंत रोक दिया। करीब

15 मिनट में डिब्बों में लगे अग्निशमन यंत्रों की मदद से स्थिति पर काबू पा लिया गया। इसके बाद ट्रेन को सुरक्षित रूप से नोखा रेलवे स्टेशन लाया गया। नोखा रेलवे स्टेशन पर इंजीनियरिंग कर्मचारियों ने लगभग 15 मिनट में तकनीकी खामी की मरम्मत की। प्रार्थमिक जांच में शॉर्ट सर्किट और लेदर बाइंडिंग में तकनीकी खराबी को आग लगने का कारण बताया गया। इस दौरान करीब 30 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। इसके बाद सुबह 11:42 बजे ट्रेन को सुरक्षित रूप से जम्मू की सिग्नल पर ट्रेन को तुरंत रोक दिया। करीब

गाड़ी से धुआं उठने लगा। जैसे ही कर्मचारियों की नजर पड़ी तो गाड़ी को तुरंत रुकवाया गया। इसके बाद इंे अशोक, माधवराम, सवाई मानसिंह, रामचरण, प्रवीण और रामलाल मौणा ने सतर्कता दिखाते हुए बचाव कार्य किया। जांच में पता चला कि ब्रेक जाम हो गए थे। गाड़ी संख्या 14803, जो भात की कोठी से चलकर जम्मू तबी जाती है। नागौर के चीलों स्टेशन से निकलने के बाद चीलों स्टेशन मास्टर ने फोन पर सूचना दी कि गाड़ी से हल्की जलने की स्मेल आ रही है।

# बालोतरा लूनी नदी में बोलेरो बही, मां और 2 बेटियों की मौत

आठ माह के बच्चे सहित तीन लापता दो गंभीर घायलों का अस्पताल में चल रहा है उपचार

बालोतरा, (निसं)। बालोतरा में लूणी नदी की रफट पर बोलेरो बह गई। हादसे में मां और दो बेटियों की मौत हो गई। आठ माह के बेटे समेत तीन लोग अभी लापता हैं। दो का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जेसीबी और क्रेन की मदद से बोलेरो को बाहर निकाला गया। हादसा बुधवार दोपहर करीब एक बजे चतुर्थ रेलवे फाटक के पास जसोल बाइपास पर हुआ।

पुलिस के बताए अनुसार- जोधपुर के शेरगढ़ के नुसिंहपुरा जाटों का वास निवासी पेमाराम (40) पुत्र सुरताराम परिवार के साथ जसोल मंदिर में दर्शन के लिए निकले थे। गाड़ी में उनके साथ पत्नी मीरा देवी (32), बेटी उर्मिला (7), पूजा (3) और 8 माह का बेटा, मां कबू देवी (60), एक अन्य व्यक्ति राणीदान सिंह (70) और बोलेरो ड्राइवर देवाराम (55) थे।

हादसे में मीरा देवी, उर्मिला और पूजा की मौत हो गई। ड्राइवर और पेमाराम को गंभीर हालत में राजकीय नाहटा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेमाराम का 8 माह का बेटा, मां कबू देवी और राणीदान सिंह अभी भी लापता हैं। प्रशासन मामले की जानकारी मिलने पर मुस्तेदी से जुटा हुआ है। रेस्क्यू टीम



बालोतरा शहर के जसोल बाईपास पर लूनी नदी में बोलेरो बहने से मां व दो बेटों की मौत हो गई। गाड़ी को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया।

भी पूरी मुस्तेदी से तलाश ने लगी हुई है। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक रमेश ने जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे और तुरंत प्रभाव से दिए निर्देश और रेस्क्यू

टीम ने मुस्तेदी से राहत कार्य शुरू कर दिया। पूरा प्रशासन घटना स्थल पर पहुंचकर तत्परता से रेस्क्यू कार्य में लगा हुआ है। वही जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील भी की है कि मानसून के दौरान

रफट पर चल रहे पानी से दूरी बनाए रखें और नदी नालों पर सावधानी बरतें। राजस्व अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि रफट पर बहते पानी में आवागमन पर रोक लगाए। जिला कलक्टर सुचिल

■ हादसा बुधवार दोपहर करीब एक बजे चतुर्थ रेलवे फाटक के पास जसोल बाइपास पर हुआ।

कुमार यादव के निर्देश जारी किए जाने के बाद राजस्व अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से निर्देशों की पालना करते हुए रफट पर तेज प्रवाह को देखते हुए आवागमन को बंद कर दिया गया।

तैराक गौतम गहलोत उन्होंने कई रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लिया है। उन्होंने अपने साथी तैराकों के साथ मिलकर लूणी नदी में डूबने वाले लोगों को बचाने और शवों को निकालने में मदद की है। गौतम गहलोत के साथ काम करने वाले अन्य तैराकों में शामिल हैं जनक

माली, सीताराम, राकेश कुमार, मुकेश कुमार परिहार और उनकी टीम ने हाल ही में एक रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लिया, जहां उन्होंने लूणी नदी में डूबे 8 में से 5 व्यक्ति को बाहर निकाले उसमें 3 मृत निकाले इस ऑपरेशन में प्रशासन की मौजूदगी में कई घंटों तक चल रहे प्रयास के बाद अभी तीन जनों लापता है।

# आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ाने से राजस्थान हाईकोर्ट का इनकार

30 अगस्त की सुबह 10 बजे तक सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा

जोधपुर, (कासं)। रेप के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने आज अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। आसाराम बापू का 29 अगस्त को अंतरिम जमानत का समय खत्म हो रहा है।

कोर्ट ने अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल से मिली मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत अवाध बढ़ाने की याचिका को खारिज किया है। कोर्ट ने कहा- सिविल हॉस्पिटल (अहमदाबाद) की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार- आसाराम ऊ की सेहत इतनी गंभीर नहीं है कि उसकी अंतरिम जमानत को बढ़ाया जाए। हालांकि कोर्ट ने जेल में आसाराम बापू की व्हील चेयर की सुविधा और एक सहायक उपलब्धता की छूट दी है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर जोधपुर एम्स में जांच करवाई जा सकती है।

## साइबर ठग कंबोडिया से भारत में कर रहे ठगी

श्रीगंगानगर । एयरटेल कंपनी की श्रीगंगानगर से जारी 12 सिम का इस्तेमाल कंबोडिया से भारत में साइबर अपराधों को अंजाम देने के लिए हो रहा था। इसे लेकर भारती हेक्साकॉम लिमिटेड (एयरटेल) के नोडल ऑफिसर ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। परिव्रादी के अनुसार श्रीगंगानगर में कंपनी के एक रिटेलर ने नियमों की अनदेखी करते हुए कूट रचत तरीके से 12 सिम कार्ड जारी किए थे सभी सिमकाई कुछ ही समय के भीतर जारी हुए और बाद में उनका इस्तेमाल कंबोडिया से होने वाले साइबर अपराधों में होता पाया गया। शिकायत के मुताबिक सभी सिम गांव ओड़की स्थित एयरटेल के पॉइंट ऑफ सेल शिकायत के आधारे से जारी किए गए हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि इन 12 सिमकाई का उपयोग विदेश में बैठे साइबर ठग भारतीय नागरिकों के साथ डिजिटल अरेस्ट और अन्य प्रकार की ऑनलाइन ठगी में कर रहे थे। कंपनी प्रतिनिधि की ओर से दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर साइबर थाने में संबंधित थाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच साइबर थाने के प्रभारी डीएसपी कुलदीप वालिया कर रहे हैं।

## किसान ने फंदा लगा की आत्महत्या

डूंगरपुर, (निसं)। रामसागंडा थाना क्षेत्र के वांटडा गांव के एक युवक ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की मौत से उसके 4 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामसागंडा थाना पुलिस के अनुसार वांटडा निवासी मयूर बरडा ने रिपोर्ट दी है।

जिसमें बताया कि उनका भतीजा चंद्रलाल पुत्र जीवा ने घर में दुपट्टे से फंदा लगा आत्महत्या कर ली।

## हाइटेंशन लाइन से टकराया एसिड से भरा टैंकर

श्रीगंगानगर । यहां सूरतगढ़ मार्ग से लगते हाकम मारुति गैराज मार्ग पर बाईं 28 की तिरंगा कॉलोनी में मंगलवार सुबह एफिड से भरा एक टैंकर बिजली की हाइटेंशन लाइन से टकरा गया। टैंकर के खिंचाव से कई खं बे टूटे हैं। हो गए और एक खंभा टूट गया। एचटी और एलटी लाइनें आपस में टकरा गईं, जिससे लाइनों व ट्रांसफार्मर में जबरदस्त स्पार्किंग के साथ ही तेज धमाका हुआ। इससे आसपास के 4-5 घरों में फ्रिज, कूलर, एसी, एलईडी सहित अन्य विद्युत के उपकरण व वायरिंग जल गए। इस पर स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया।

जोधपुर डिस्कॉम को जानकारी देकर बिजली सप्लाई बंद कराई गई। आक्रोशित लोगों ने टैंकर चालक को पकड़ लिया। सूचना मिलते ही एफिड फैंक्ट्री का मालिक भी मौके पर पहुंच गया। लोगों ने उसे भी धेर लिया। लेकिन फैंक्ट्री मालिक ने नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया जिस पर मामला शांत हो गया।

टैंकर में एफिड भरा होने के कारण इस दुर्घटना में बड़ा हादसा हो सकता था जो टल गया। जोधपुर डिस्कॉम के जेईएन कृष्ण मुरारी को सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कराई। मौके पर टीम लेकर पहुंचे। एक पोल टूटा पड़ा था, वहीं कुछ तारों भी टूटी हुई थी। तय्य पोल लगाया गया और तारों को ठीक करवाया गया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने 8 अगस्त को आसाराम बापू की जमानत अर्जी बढ़ाने की दायर अपील पर सुनवाई की थी। इसके बाद 21 अगस्त तक जमानत को बढ़ाया गया था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आसाराम बापू की ओर से प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट पर विचार किया था। इसमें पाया था कि आसाराम बापू की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है। आसाराम का ट्रौपोनिन लेवल बहुत ज्यादा है, जो हृदय के लिए चिंताजनक है।

वह इंदौर के जूषिटर हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती था। वहां से उसे अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल को आसाराम बापू की हार्ट और न्यूरो संबंधी समस्याओं का परीक्षण करने के निर्देश दिए थे।

इस मेडिकल बोर्ड में 2 कार्डियोलॉजिस्ट और 1 न्यूरोलॉजिस्ट शामिल होना जरूरी है, जो प्रोफेसर रैंक के होने चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को निर्धारित की गई थी। मेडिकल बोर्ड को स्पष्ट रूप से रिपोर्ट करना था कि आसाराम बापू की चिकित्सा स्थिति के लिए हॉस्पिटल में भर्ती की आवश्यकता है या नहीं और निरंतर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है या नहीं?

गुजरत हाईकोर्ट से मेडिकल ग्रांडड पर आसाराम बापू को 3 सितंबर तक जमानत मिली हुई है। गुजरत हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को आदेश दिया था कि वर्तमान में आईसीयू में भर्ती होने और मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर स्थिति दर्शाए जाने के आधार पर उनकी अस्थायी जमानत 3 सितंबर 2025 तक बढ़ाई जाती है।

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सनिवि जिला खंड प्रथम, बोकानेर

क्रमांक : 1194

Notice Inviting Bid - 17/2025-26

Bid for the work मैन स्टैंड सावत गोदरा की स्थापना से होते हुए माताजी मंदिर होते हुए सुनारों का बकान से होते हुए मैन गुवाड फिर अर्जुनगार निवाडिया के घर के आगे से चतराम कालुराम गोदरा के घर के आगे से उमाराम-डालाराम के घर के आगे से होते हुए फुमाराम गुणाराम गोदरा के घर के आगे से होते हुए रामलाल सुवार के घर के आगे से होते हुए ममाराम के घर के आगे से होते हुए मैन रोड पर अटल प्रगति पथ का निर्माण कार्य किमी. 2.00 (विधानसभा लुणकरसर, गांव गुसाईसर) are invited from interested bidders upto 28.08.2025 (09.30AM) to 08.09.2025 (06.00 PM) & Open date 08.09.2025 (11.00 AM), other particulars of the bid may be visited on the procurement portal <http://www.pwd.raajasthan.gov.in> & [eproc.raajasthan.gov.in](http://eproc.raajasthan.gov.in) & <http://sppp.raajasthan.gov.in> of the state and departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 172.70 Lakh.

UBN No. PWD2526WSOB0144

DIPR/C/12201/2025

Executive Engineer, pwd distt. Dn-I, Bikaner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता ओ.एफ.डी. खण्ड प्रथम, सि.क्षे.वि., इं.गा.न.प., बीकानेर

क्रमांक- 2507-2526

ई-निविदा सूचना संख्या 06 वर्ष 2025-26

राजस्थान के राज्यपाल का निर्देशन में निर्माणित कार्य हेतु सीनियर ज्यूनियर निदेशक के अन्तर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से Construction of Pucca Water Course in IGNP Stage-I in Suragarh Assembly Chak 3 L.C.B. & IGNP Stage-I in Khasiwal Assembly chak 5 NGM की अनुमति लागू करणः 56.69, 142.03, 68.40 लाख है, के कार्य हेतु ऑन-लाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन / डाउनलोड की अवधि दिनांक 19.08.2025 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 04.09.2025 को सायं 06.00 बजे तक होगी। प्राप्त तकनीकी निविदाएं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में <https://eproc.raajasthan.gov.in> पर दिनांक 08.09.2025 को प्रातः 11.00 बजे खोली जायेगी। निविदा एवं आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट [www.eproc.raajasthan.gov.in](http://www.eproc.raajasthan.gov.in) व <http://sppp.raajasthan.gov.in> एवं <https://cad.raajasthan.gov.in> डिजिटल/ऑन-लाइन की वेबसाईट [www.dipr.raajasthan.gov.in](http://www.dipr.raajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।

1. UBN NO. CDB2526WSOB0120, 2. UBN NO. CDB2526WSOB00121, 3. UBN NO. CDB2526WSOB00122

अधिशाषी अभियन्ता, ओएफडी खण्ड प्रथम, सिक्षेत्र, इगानप, बीकानेर मोबाईल-9414603873

DIPR/C/12102/2025

जिला स्वास्थ्य समिति (NHM) बुन्दी

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुन्दी

क्रमांक- एनएचएम/लेखा/2025/961

दिनांक- 19/08/2025

ई-बोली (निविदा)/बोली सूचना 2024-2025

सम्बन्धित इष्टक निविदादाता सामग्री/सेवा (मेनप्रायर संवेदक के माध्यम से एवं रोजगार) की आगमति बोली पर अनुसार दिनांक तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये संपर्क एवं राजकीय वेबसाईट <http://sppp.raj.nic.in> <http://dipr.raajasthan.gov.in> एवं <http://eproc.raajasthan.gov.in> में जाकर देखी जा सकती है।

| क्र.सं. | सामग्री/स्वास्थ्य विवरण                                                                            | अनुमानित लागत    | आवेदन करने की तिथि | एन.आई.डी. नंबर | यू.डी.एन. नंबर    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 1       | मैन पॉवर (कुशल उच्च कुशल, अद्विकृत, अद्विकृत एवं आयुष्यन आरोग्य मंदिर पर स्वीकृत कार्मिक एवं अन्य) | 170.00 लाख रुपये | 10.09.2025         | MHS2526 A2373  | MHS2526 SLOB03492 |
| 2       | स्टेशनरी                                                                                           | 5.00 लाख रुपये   | 10.09.2025         | MHS2526 A2374  | MHS2526 SLOB03494 |

(डा. ओम प्रकाश सामर)

स्वास्थ्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुन्दी

DIPR/C/12176/2025

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER P.W.D. CIRCLE DAUSA

क्रमांक का./निविदा/2025-26/2245-61

दिनांक : 13.08.2025

Notice Inviting Bid 06/2025-26

Bids for Nit NO 06/2025-26, No. of 2 Roads works are invited from interested bidders upto Date 08.09.2025, Time 06.00 P.M. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.raajasthan.gov.in>, <http://sppp.raj.nic.in>) of the state. And departmental website. The approximate value of the procurement is **Rs. 297.18 Lacs.**

NIB CODE : PWD2526A2676

UBN NO. PWD2526WSOB09825

NIB CODE : PWD2526A2679

UBN NO. PWD2526WSOB09826

( ए.एम. मीना )

DIPR/C/12109/2025

अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त चौसा

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता मेडिकल एण्ड हैल्थ, खण्ड-चित्तौड़गढ़ सेंट्रलईड हॉस्पिटल, कलैक्ट्रेट चौराहा के पास, चित्तौड़गढ़ (राज.)

E-mail: [eemedicalchittor@gmail.com](mailto:eemedicalchittor@gmail.com), Phone No.: 01472-294714

क्रमांक - मेडिकल एण्ड हैल्थ, चित्तौड़गढ़/2025-26/483

दिनांक- 19/8/2025

ई निविदा सूचना सं. 09/2025-26 MHS2526A2383

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग खण्ड चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत विद्युत कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिभूत संस्थानों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार में उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरेंट निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेब साईट [www.dipr.raajasthan.gov.in](http://www.dipr.raajasthan.gov.in), <http://eproc.raajasthan.gov.in> व वेब साईट [www.sppp.raajasthan.gov.in](http://www.sppp.raajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।

नोट - उपरोक्त वर्गीत निविदा में आप द्वारा इस खण्ड कार्यालय के बैंक खाते में जमा करायी जाने वाली धरोहर, निविदा, एवं प्रोसेसिंग राशि संवेदक अपने फर्म के खाते से ही हस्तांतरित करें। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

UBN - 1. MHS2526WSOB03501, 2. MHS2526WSOB03502, 3. MHS2526WSOB03503

4. MHS2526WSOB03505, 5. MHS2526WSOB03508, 6. MHS2526WSOB03509

7. MHS2526WSOB03510, 8. MHS2526WSOB03512, 9. MHS2526WSOB03514

10. MHS2526WSOB03515, 11. MHS2526WSOB03516, 12. MHS2526WSOB03518

13. MHS2526WSOB03519

( सी.बी. संवेदी )

अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चित्तौड़गढ़ (राज.)

DIPR/C/12203/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खंड भीनमाल

क्रमांक : अग्र/भीन/2025-26/382

निविदा सूचना संख्या : 06 वर्ष 2025-2026 NIB NO. PWD2526A2697

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सड़क कार्य के आधार पर उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिभूत संस्थानों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूरसंचार विभाग/रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किया जा रहा है। 502.09 लाख है के लिए ईटेंडरों की प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदाएं आयोजित की जाती हैं।

ऑनलाइन निविदा आवेदन डाउनलोड एवं अपलोड करने की तारीख

: 20 अगस्त 2025, 9.30 से 08 सितंबर 2025, सायं 06.00 बजे तक

निविदा से संबंधित विवरण वेब साईट <http://dipr.raajasthan.gov.in> व <http://sppp.raajasthan.gov.in> व <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर ऑनलाइन सम्पन्न की जायेगी। इष्टक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट पर <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड कवचना आवश्यक है। कार्यवार यू.डी.ए. संख्या निम्नानुसार है।

1. UBN NO. PWD2526WSOB09983

2. UBN NO. PWD2526WSOB09984

3. UBN NO. PWD2526WSOB09985

4. UBN NO. PWD2526WSOB09986

5. UBN NO. PWD2526WSOB09987

6. UBN NO. PWD2526WSOB09988

( ओम प्रकाश )

DIPR/C/12081/2025

अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खंड भीनमाल