

देवनानी ने अजमेर शहर में जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा कर हालात जाने

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए

अजमेर, (कासं)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सोमवार को अजमेर शहर में जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में तेजी लाई जाए।

जानकारी के अनुसार अजमेर में हुई भारी बरसात के बाद हुए जलभराव क्षेत्रों का एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जिला कलेक्टर लोकबन्धु सहित अफसरों के साथ दौरा कर हालात जाने। यहां मेडिकल कॉलेज सहित अन्य क्षेत्र में भरे पानी को निकालने के लिए मड पंप्य की संख्या बढ़ाने व आनासागर से हो रही पानी निकासी के दौरान बाधित हो रहे मार्ग की पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

विधानसभा अध्यक्ष देवनानी पहले जेएलएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे और यहां भरे पानी को निकालने के लिए मड पम्प बढ़ाने के निर्देश दिए। देवनानी ने यहां पर मेडिकल कॉलेज



वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर में जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया।

में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जर्जर सीढ़ियों को हटाया जाए। इसके बाद

सूचना केन्द्र चौराहे के पास आगरा गेट की तरफ आनासागर पानी निकासी के कारण रोके गए मार्ग का अवलोकन

किया और निर्देश दिए कि केसरबाग चौकी के पास पुलिया व पहचान शुरूम की पुलिया को ऊंचा किया

- मेडिकल कॉलेज सहित अन्य क्षेत्र में भरे पानी को निकालने के लिए मड पंप्य की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए

- देवनानी ने सूचना केन्द्र चौराहे के पास आगरा गेट की तरफ आनासागर पानी निकासी के कारण रोके गए मार्ग का अवलोकन किया

जाए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त देशलदान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेन्द्र सिंह राठौड़, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. अनिल सामरिया, अधीक्षक डॉ. अरविंद खुरे सहित अन्य अफसर भी मौजूद रहे।

जवाई बांध का गेज 31.30 फीट पहुंचा



पाली में सोमवार को भी कई जगह पर पानी भरा हुआ है।

पाली, (निर्सं)। पहले सोमवार को झमाझम दूसरे सोमवार को जिले में कहीं-कहीं बारिश हुई। हालांकि मानसून कमजोर पड़ गया है, लेकिन अभी तक नदियां चल रही है, जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध का गेज सोमवार को 31.30 फीट

पहुंच गया। बांध की भराव क्षमता 61.30 फीट है। वहीं पाली के निकट हेमावास बांध 26 फीट तक पहुंच गया है, 28 फीट होते ही बांध ओवरफ्लो हो जाएगा। लाखोटिया तालाब की चादर पिछले 5-6 दिन से लगातार चलने से यहां

की निचली बस्ती आशापुरा नगर, रामदेव रोड, विकास नगर सहित बस्तियों में अभी भी दो फीट पानी भरा हुआ है। लोग पानी में से होकर गुजर रहे हैं। मौसम विभाग अनुसार आगामी 27- 28 जुलाई को फिर से मानसून सक्रिय होगा।

गड्ढे में गिरने से मासूम बालिका की मौत

बाँली-बामनवास, (निर्सं)। क्षेत्र के बाटोदा थाना अंतर्गत सुंदरी गांव में एक दो वर्षीय बालिका खेलते हुए पानी के गड्ढे में गिर गई, इससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सुंदरी गांव के ग्रामीणों व परिजनों ने बताया कि दो वर्षीय अंशु मीना पुत्री मुनेश घर के बाहर आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान खेलते-खेलते वह घर के बाहर स्थित पानी के गड्ढे के पास चली गई एवं डूब गई। बालिका के आंगन में नहीं मिलने पर परिजनों ने उसे तलाश किया तो बालिका घर के बाहर पानी के गड्ढे में डूबती नजर आई। परिजन



बालिका को पानी से बाहर निकालकर बरनाला चिकित्सालय ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बाँसवाड़ा सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि., बाँसवाड़ा
उदयपुर मेन रोड केन्द्रीय विद्यालय के पास, बाँसवाड़ा-327001 (राजस्थान)
क्रमांक :- ०५५/25-26/347दिनांक :- 14/07/2025

संशोधित ई-निविदा सूचना वर्ष 2025-26
बाँसवाड़ा सहकारी उपभोक्ता थोक भण्डार लि. बाँसवाड़ा अर्न्तगत Supply Of High Quality Grocery Items हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से दिनांक 14.07.2025 को प्रातः 11 बजे तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से दिनांक 24.07.2025 को प्रातः 11 बजे तक बढ़ाया जाता है, निविदा में वर्णित कार्य से सम्बन्धित विवरण व अन्य शर्तें वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है। उपपन्न हेतु NIB Code- CMF2525A0053, UBN No.CMF2526GLOB0076 है।
राज.संवाद/सी/25/6504महाप्रबन्धक

Office Of Superintending Engineer PHED Circle Jhalawar (Rajasthan)
NOTICE INVITING Bid No. 19/2025-26 Item No. 1 and 2
Bids for Annual Rate Contract for Providing, Laying, Jointing, testing and commissioning of pipe line & allied works at various schemes under jurisdiction of Division Jhalawar & Bhawani Mandi, 18.00 Hours. Other DISTT. JHALAWAR are invited from interested bidders upto 30.07.2025, particulars of the bid may be visited on the www.dipr.rajasthan.gov.in, <http://rajwater.gov.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in> and <http://eproc.rajasthan.gov.in>. Departmental websites. NIB No. PHE2526A2259 UBN No. PHE2526WSOB004579, PHE2526WSOB04580
DIPR/C/10015/2025

Office Of Superintending Engineer PHED Circle Jhalawar (Rajasthan)
NOTICE INVITING Bid No. 18/2025-26 Item No. 1-A to 1-C
Bids for Annual Rate contract for Construction & commissioning of 200 mm dia tube wells with submersible pump sets etc. complete work in all types of strata & laying, jointing, testing, commissioning of HDPE pipe line including defect liability period of PANCHAYAT SAMITI AKLERA, MANOHARTHANA, JHALARAPATAN, KHANPUR, BAKANI, BHAWANI MANDI, DAG & PIRAEA of PHED Division Jhalawar/ Bhawani Mandi, District Jhalawar (With Material Contract) are invited from interested bidders upto 28.07.2025 at 18.00 Hours. Other particulars of the bid may be visited on the <http://sppp.rajasthan.gov.in> and <http://eproc.rajasthan.gov.in>. Departmental websites. NIB No. PHE 2526A254 UBN No. PHE2526WSOB004559, PHE2526WSOB04560, PHE 2526WSOB04561
Superintending Engineer PHED Circle Jhalawar
DIPR/C/9964/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड मालपुरा
क्रमांक-710दिनांक-14.07.2025

निविदा सूचना संख्या- 12/2025-26 खण्ड मालपुरा
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड मालपुरा में सड़क/भवन निर्माण हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/ढाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के 'ए' व 'एए', 'बी', 'सी', 'डी' श्रेणी के संवेदकों के सम्पक्ष हो, से कार्यों हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से निष्पत्ति प्रपत्र में प्राप्ति की जावेगी। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट साइट www.dipronline.org व [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
NIB CODE: PWD2526A1958 (1) PWD2526SLRC07006, (2) PWD2526SLRC07007, (3) PWD2526SLRC07008
अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड मालपुरा
DIPR/C/9981/2025

Office Of Superintending Engineer, PHED Circle Jhalawar (Rajasthan)
NOTICE INVITING Bid No. 18/2025-26 Item No. 1-A to 1-C
Bids for Annual Rate contract for Construction & commissioning of 200 mm dia tube wells with submersible pump sets etc. complete work in all types of strata & laying, jointing, testing, commissioning of HDPE pipe line including defect liability period of PANCHAYAT SAMITI AKLERA, MANOHARTHANA, JHALARAPATAN, KHANPUR, BAKANI, BHAWANI MANDI, DAG & PIRAEA of PHED Division Jhalawar/ Bhawani Mandi, District Jhalawar (With Material Contract) are invited from interested bidders upto 28.07.2025 at 18.00 Hours. Other particulars of the bid may be visited on the <http://sppp.rajasthan.gov.in> and <http://eproc.rajasthan.gov.in>. Departmental websites. NIB No. PHE 2526A254 UBN No. PHE2526WSOB004559, PHE2526WSOB04560, PHE 2526WSOB04561
Superintending Engineer PHED Circle Jhalawar
DIPR/C/9964/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड मालपुरा
क्रमांक-710दिनांक-14.07.2025

विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग, धरना पांचवें दिन भी जारी

राजलदेसर, (निर्सं)। राजलदेसर तहसील के निकटवर्ती ग्राम आलसर बास में राजकीय विद्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर विद्यालय के बच्चों व ग्रामीणों का धरना सोमवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय के अध्यापकों को अंदर नहीं जाने दिया व मुख्य गेट पर ताला लगा

- राजलदेसर तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलसर बास में स्कूल के मुख्य गेट पर ग्रामीणों व बच्चों ने ताला लगाया

दिया। उन्होंने कहा जब तक मांग पूरी नहीं होगी, तब तक उनका धरना विद्यालय के आगे अनवरत जारी रहेगा एवं ताला नहीं खोला जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के



स्कूल के बच्चे व ग्रामीण विद्यालय के आगे टेंट लगाकर पांच दिन से मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं।

आदेश पर 23/03/2022 की अनुपालना में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया था। वर्तमान में विद्यालय में प्रधानाचार्य-1, अध्यापक 2, शारीरिक शिक्षक 1 के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से प्रधानाचार्य व अध्यापक एल (2) अंग्रेजी का पद रिक्त है। विद्यालय में 2020-21 से क्रमोन्नति के पश्चात आज

तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक (हिन्दी), अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान), व्याख्याता (भुगोल, हिन्दी साहित्य और राजनीतिक विज्ञान) कनिष्ठ लिपिक तथा कम्प्यूटर शिक्षक आदि के पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं, जिससे विद्यालय से नामांकन निरंतर गिर रहा है तथा कक्षा 9, 10, 11 व 12 माध्यमिक विद्यालय की स्वीकृति होते हुए भी बच्चों को निजी

विद्यालय या सरकारी विद्यालय के लिए गांव से पांच किलोमीटर से अधिक दूर जाना पड़ रहा है। इस मौके पर प्रशासक सरपंच भागीराम मेघवाल, रामचंद्र, हरिराम, अनूप सिंह, मोहनराम, जीवनराम, दिनेश, रामदयाल, मोहनलाल, शंकरनाथ, शंकर सुभार, रामचंद्र स्वामी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

डूंगा की नांगल की प्रशासक को पद से हटाया

पाटन, (निर्सं)। पंचायत समिति पाटन के अंतर्गत ग्राम पंचायत डूंगा की नांगल की प्रशासक विमला देवी को पद से हटा दिया है। यह कार्रवाई उनके कार्यकाल के दौरान सामने आई कई अनियमितताओं और जिला परिषद सीकर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ग्राम पंचायत में कराए गए निर्माण कार्यों के लिए अनिवार्य सूचनात्मक बोर्ड नहीं लगाए गए, जबकि इन बोर्डों की लागत का भुगतान पहले ही कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, सरकारी कार्यालयों को भूमि पट्टे जारी करने में भी गंभीर नियम उल्लंघन सामने आया है। नियम संख्या 162 के अंतर्गत पट्टे दिए जाने चाहिए थे, लेकिन उन्हें नियम 158 के तहत जारी किया गया, जो प्रक्रियात्मक त्रुटि मानी गई है। उल्लेखनीय है कि विमला देवी को 16 जनवरी 2025 को जिला कलेक्टर, सीकर के आदेशानुसार ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया

- कार्रवाई प्रशासक के कार्यकाल के दौरान सामने आई कई अनियमितताओं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई

गया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा 11 फरवरी 2025 को जारी विभागीय आदेश के अनुसार, उन्हें पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। यह आदेश अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव इन्द्रजीत सिंह द्वारा जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई आवश्यक है, ताकि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न रहे।

न्यायिक कर्मों अवकाश पर

भीलवाड़ा, (निर्सं)। जिले के समस्त न्यायिक कर्मचारी अध्यक्ष, राजस्थान न्यायिक संघ के आदेशानुसार अनिश्चितकालिन सामूहिक अवकाश पर रहे। अध्यक्ष दिल बहादुर सिंह ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थपित सामान्य संवर्ग व आशुलिपिक संवर्ग का केडर पुनर्गठन की अधिसूचना के प्रस्ताव उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को भिजवाया जा चुका है लेकिन आज तक भी राज्य सरकार द्वारा दो साल बाद भी आदेश पारित नहीं किया गया है।

मंदिर परिसर में अपशिष्ट फेंका

भीलवाड़ा, (निर्सं)। शहर के उपनगर पुर में देर रात मंदिर परिसर में अपशिष्ट फेंकने को लेकर विवाद हो गया। अज्ञात असामाजिक तत्व ने मंदिर में अपशिष्ट फेंक दिया, जिसके कारण क्षेत्र में माहौल गरमा गया। सूचना पर थाना प्रभारी पुष्पा कसौटियां मौके पर पहुंची और समझाइश के प्रयास किए। बताया जा रहा है कि पुर के माली मोहल्ले ने हनुमानजी की प्रतिमा पर अपशिष्ट फेंके जाने के बाद आक्रोश फैल गया और आक्रोशित हिन्दू समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया।

फैक्टरी में सुविधाओं के अभाव में श्रमिक की मौत

- हादसे के बाद मांगों को लेकर आक्रोशित भीड़ का थाने के बाहर प्रदर्शन किया

भीलवाड़ा, (निर्सं)। फैक्टरी में सुविधाओं के अभाव में श्रमिक की मौत हो गई। हादसे को लेकर आक्रोशित भीड़ ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। परिजन मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र स्थित रीको एरिया में सर्वोदय फैक्टरी में कार्यरत एक श्रमिक दिलीप (48) पिता बिंदेश्वरी सिंह बिलिया खुद निवासी मूलतः बिहार का रहना वाला है, जो कि

बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत

भीलवाड़ा, (निर्सं)। जिले के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में खेत से घर लौट रहे बुजुर्ग की बाइक की टक्कर से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, पुरानी आबादी मांडलगढ़ निवासी कन्हैयालाल (70) पुत्र नारायण तेली जोकि खेत पर फसल में दवा छिड़कने गया था। वहां से लौटने के दौरान कन्हैयालाल को एक बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें पहले मांडलगढ़ व बाद में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।

हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां ब्रेन हेमरेज होने का पता चला। 20 जुलाई को उपचार के दौरान दिलीप की मौत हो जाने के बाद आक्रोशित साथी श्रमिकों और परिजनों ने पहले फैक्टरी उसके बाद प्रताप नगर थाने के बाहर और अब एमजी मोचरी के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजन उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

फैक्टरी में काम रहा था। 16 जून को दिलीप की काम के दौरान ही अत्यधिक गर्मी और वातानुकूलन की व्यवस्था नहीं होने के चलते बोपी बंद गई और वह बेहोश होकर गिर गया। तत्काल साथी श्रमिकों ने उसे शहर के एक निजी

ERCP Eastern Rajasthan Canal Project Corporation Limited
Sinchal Bhawan, JLN Marg, Jaipur 302017 Tel: 0141-2799667 Email: ceerpc@gmail.com
No. :- 2342 Date :- 17/07/2025

NIB No. - ERCPCL/22/2025-26
Managing Director, ERCPCL invites bid for "obtaining wildlife clearance from Ministry of Environment, Forest & Climate change (MOEF&CC) for the construction of Brahmani barrage" from interested bidders upto to 28.07.2025 (06.00 PM). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<https://sppp.rajasthan.gov.in/sppp/> and <http://eproc.rajasthan.gov.in>) of the state. The approximate value of the procurement is Rs 13.40 Lacs.
NIB Code : ERP2526A0026, UBN No: ERP2526SL0B00027
Raj.Samwad/C/25/6506 MD cum Chief Engineer

Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage and Infrastructu Corporation Ltd. (RUDSICO)
(A Government of Rajasthan Undertaking)
Near Police Headquarter, Behind Nehru Place, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur
Ph.-0141-2742240, 2742538, 2742263 Fax No. 141-2740771
E-mail: ruidco@gmail.com CIN : U74999RJ2004SGC019961

संख्या: रुडसिको/स्टोर/2025-26/5451दिनांक: 16.07.2025

बोली आमंत्रण सूचना / 2024-25
रुडसिको के जयपुर स्थित कार्यालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर (मशीन रहित) के लिए निविदा राशि रु. 13.20 लाख की आमंत्रित की गई है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण एवं निविदा प्रपत्र <https://sppp.rajasthan.gov.in> व eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
NIB No. - RDP2526A0015
UBN No. - RDP2526SL0B00031
राज.संवाद/सी/25/6487महाप्रबन्धक (वित्त)

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIVISION AMET (RAJSAMAND)
File No. 443 Date: 10.07.2025

Notice Inviting Bid
Bids for Nit No 10/2025-26, (Road works) 1 Nos. are invited from interested bidders upto Date 25.07.2025, 06.00 P.M. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.raj.nic.in>) of the state. and departmental website. The is Rs. 172.66 Lacs. approximate value of the procurement
NIB No. PWD2526A1883
UBN No. 1. PWD2526WSOB06750
DIPR/C/9913/2025EXECUTIVE ENGINEER PWD DIVISION AMET

कार्यालय उप वन संरक्षक, बीकानेर
ई-मेल-dfobkkn@gmail.com & dcf.bknr.forest@rajasthan.gov.in
पब्लिकफार्क, बीकानेर फोन-0151-2544951
क्रमांक-एफ (भण्डार/उपसबी./2025-26/5451दिनांक-14.07.2025

Notice Inviting Bid No. 09/2025-26
Bids for Fencing Work (with Material and Labour) along with NH-II Bikaner-Falodi Block Range Kolayat, Division Bikaner are invited from interested bidders on 05.00 P.M. Date 06.08.2025. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in>, <http://eproc.rajasthan.gov.in> website. The approximate value of the procurement is Rs. 271.60 lakh.
NIB- FOR2526A0782, UBN No. - FOR2526GLOB00979
Deputy Conservator of Forest Bikaner
DIPR/C/9943/2025

OFFICE OF THE PRINCIPAL
RUHS COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES, Sector - 11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Jaipur - 302033, Ph. : 0141-2795624, 634 Email : principal@ruhscms@ruhsraj.org
No. :- RUHS CMS/Store/2025-26/4481 Date :- 19/07/2025

ई-निविदा सूचना
राज.,स्वा.वि.वि. आर्गुविज्ञान महाविद्यालय परिसर में स्थित शैक्षणिक व अशैक्षणिक भवन, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी आवास, छात्रावासों, खेल संकुल इत्यादि में साफ-सफाई कार्य (कार्य की प्रकृति के आधार पर सेवाओं के उपपन्न) हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। (कुल अनुमानित लागत राशि रु. 90.00 लाख) (UBN : CM2526SL0B00060)

1. Bid Download Start Date/Time	19/07/2025 at 05.00 PM
2. Bid Submission Start Date/Time	19/07/2025 at 05.00 PM
3. Bid Submission End Date/Time	28/07/2025 at 05.00 PM
4. Technical Bid Opening Date/Time	29/07/2025 at 11.00 PM

Details may be seen in the Bidding Document at <https://eproc.rajasthan.gov.in> or <https://sppp.rajasthan.gov.in> or on RUHS CMS Jaipur.
Principal, Raj.Samwad/C/25/6498RUHS College of Medical Sciences, Jaipur

उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान
No. :- F-2(01)Acct/Contract/2025-26/102 - 104 Date : 17/07/2025

ई-निविदा सूचना संख्या : 27/2025-26
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यों मय सिफेक्ट लाईमिटिडी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निष्पत्ति प्रपत्र में ई-टेंडरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-
निविदा कार्यों की कुल लागत

ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड / अपलोड करने की अवधि	21.07.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 11.08.2025 को सांयः 6.00 बजे तक
Online EMD, Tender Fee & Processing	21.07.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 21.08.2025 को सांयः 6.00 बजे तक
Fee जमा कराने की तिथि	11.08.2025 को प्रातः 11.00 बजे

ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि 12.08.2025 को प्रातः 11.00 बजे
विस्तृत विवरण वेबसाईट urban.rajasthan.gov.in/uitdaipur, www.eproc.rajasthan.gov.in व www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
UBN No. :- ITU2526WLOB00175 To ITU2526WLOB00181अधिशाषी अभियन्ता - तृतीय उदयपुर विकास प्राधिकरण
हज.संवाद/सी/25/6496

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
प्रणाली राशि चयन: कार्यालय संचालन कृषि उपज मण्डी (अनाज संचालन) ऊपर बस के पास, मोरौली, जयपुर (ई-मेल - scelbs@jvnm.org फोन नं.-05644-236080)

ई-निविदा सूचना
टी.एन.-50 एवं टी.एन.-51 के लिए योग्य निविदादाताओं ऑनलाईन-निविदा दो भागों (तकनीकी-वाणिज्यिक) में श्रम दर पर आमंत्रित किये जाते हैं। सहायक अभियन्ता (एच.टी.एन.), जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अर्न्तगत करौली वृत्त में 33 / 11 केबी सब-स्टेशन महत्वा का निर्माण मय 33 केबी लाईन व 11 केबी लाईन खीचने एवं भूमिगत केबल का कार्य निगम एगारसी दर पर करने के लिये। सहायक अभियन्ता (एच.टी.एन.), जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अर्न्तगत करौली वृत्त में 33 / 11 केबी सब-स्टेशन खंड का निर्माण मय 33 केबी लाईन व 11 केबी लाईन खीचने एवं भूमिगत केबल का कार्य निगम एगारसी दर पर करने के लिये। योग्य निविदादाता सम्पूर्ण निविदा सम्बन्धित दस्तावेज ई-प्रोचोरमेंट पोर्टल <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 21.07.2025 से डाउनलोड कर सकते हैं। निविदाएं ऑनलाईन ई-पोर्टल पर दिनांक 12.08.2025 (सांयः 5:00 बजे) तक ही स्वीकार की जावेगी। निविदा सम्बन्धी जानकारी, कार्य का विवरण इत्यादि जयपुर विद्युत वितरण निगम की वेब साईट www.energy.rajasthan.gov.in/jvnm, <http://www.sppp.rajasthan.gov.in> & <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से प्राप्ता की जा सकती है।
(TN-50, UBN :- VVN2526WSOB00308) (TN-51, UBN :- VVN2526WSOB00309)
हज.संवाद/सी/25/6491वेबसाइट - 2037 (2025)सहायक कृषि उपज मण्डी (अनाज संचालन)
डिजिटल सिगनेचर के लिए टैग प्री नम्बर 1800 180 6507

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) बीकानेर
क्रमांक :- हज.संवाद 16629685दिनांक :- 17/07/2025

ई-बोली आमंत्रण सूचना 04/2025-26
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) बीकानेर के संचालन के लिए उपपन्न टेका पद्धति द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुमति फर्मों / टेकेदारों / सद्मायी व्यवहारियों से ई-नाम परियोजना हेतु ई-टेण्डरिंग के अन्तर्गत ऑनलाईन बोली आमंत्रण सम्बन्धित विवरण एवं शर्तों को वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> तथा www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित टेका राशि (लाखों में)	बिड डाउनलोड करने की दिनांक	ऑनलाईन बिड अपलोड की दिनांक	ऑनलाईन बिड खोलने की दिनांक	ई-प्रोसेसिंग शुल्क	बोली प्रतिशत राशि रु.	निविदा शुल्क
1	ई-नाम परियोजना के समस्त कार्य जॉब बैसिस पर करवाने हेतु	20.00	28.07.2025 दोपहर 03:00 बजे तक	28.07.2025 सांयः 05:00 बजे तक	29.07.2025 दोपहरः 12:00 बजे से	1000 रु.	40,000	1180 रु.

बोली की शर्तें:- कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) बीकानेर के मुख्य मण्डी प्रोग्राम एवं गोम मण्डी प्राणय पूराल रोड / छतराद में विभिन्न मयों हेतु रजिस्टर्ड फर्मों से निष्पत्ति प्रपत्र में ई-प्रोक्वैस्ट (eproc.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। बोली सम्बन्धित नियम / शर्तें किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते हैं। बोली दस्तावेजों को राज्य उपपन्न पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> UBN No. - DAM2526SL0B000514 पर भी देखा जा सकता है। तकनीकी बोली दस्तावेज के साथ बोली प्रपत्र शुल्क, प्रतिमूर्ति राशि का बी.बी. एवं ई-टेण्डरिंग के लिए ई-प्रोसेसिंग शुल्क का चालान बोली जमा करने की तिथिपरिणाम के समय टंक कार्यालय में जमा करवाया जाना अनिवार्य है एवं देर से प्राप्त होने वाले दस्तावेजों / शुल्क को स्वीकार नहीं किया जावेगा। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रतिमूर्ति राशि के अभाव में ई-निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
राज.संवाद/सी/25/6503