

झालावाड़ जिले में मूसलाधार बारिश से कई बांध छलके, नदियां उफान पर

कालीसिंध, छापी और राजगढ़ बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी की गई

झालावाड़, (निसं)। जिले में लगातार सक्रिय मानसून के बादलों ने बुधवार को भी जमकर बारिश की। बीते 24 घंटे में जिले में 130 एमएम (पांच इंच) बारिश दर्ज की गई। जिले की औसत वार्षिक बारिश 900 एमएम है और अब तक करीब 510 एमएम बारिश हो चुकी है। यानी जिले की औसत बारिश का करीब 56 प्रतिशत कोटा पूरा हो गया है। लगातार बारिश से नदी-नालों में तेज बहाव है, जलमयौत लबालब हो रहे हैं और कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है।

बारिश के चलते जिले के प्रमुख बांधों में पानी की आवक तेजी से बढ़ी है। कालीसिंध, छापी और राजगढ़ बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी करनी पड़ी। इससे पहले भी कालीसिंध के 13, छापी के 12 और राजगढ़ बांध के 6 गेट खोले गए थे। कालीसिंध बांध के मंगलवार को भी दो गेट खोले गए जिले के छोटे बांधों में भी पानी की आवक बढ़ी और कई बांध छलकने की स्थिति में पहुंच गए।



प्रशासन, पुलिस और ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला।

सुनेल में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला :-लगातार बारिश से कस्बे के कई घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। खाद्य सामग्री, कपड़े और घरेलू सामान खराब होने

से लोगों को भारी नुकसान हुआ। जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से नाराज मोहल्लेवासी घरने पर बैठ गए और नालों के गहरीकरण व चौड़ीकरण की मांग की। प्रशासन ने

स्थिति का सर्वे कराने के लिए छह सदस्यीय टीम गठित की है। स्कूल भी बने जलभराव का शिकार:- रायपुर क्षेत्र के कचराखेड़ी उच्च प्राथमिक विद्यालय में नाले का

- बीते 24 घंटे में झालावाड़ जिले में पांच इंच बारिश दर्ज की गई
- कालीसिंध और आहू नदी के उफान से झालावाड़-गागरोन मार्ग सहित कई रास्ते प्रभावित

पानी घुसने से करीब 40 बच्चे और शिक्षक फंस गए। प्रशासन, पुलिस और ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। मनोहरथाना क्षेत्र के झीकनी स्कूल में भी नाले का पानी घुस गया, जहां ग्रामीणों और शिक्षकों ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार बारिश को देखते हुए जिले में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर प्रशासन ने अवकाश के आदेश भी जारी किए।

शहर में भी जलभराव की स्थिति रही :- शाम तक करीब 3.52 इंच बारिश दर्ज हुई। चंदा महाराज की पुलिसिया, झीम सिटी सहित कई निचले इलाकों में पानी भर गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश और नदियों के उफान का असर यातायात पर भी पड़ा। कालीसिंध और आहू नदी के उफान से झालावाड़-गागरोन मार्ग सहित कई रास्ते प्रभावित हुए। आहू नदी में उफान के कारण गागरोन मार्ग से जुड़े कई गांवों का संपर्क बाधित हुआ। भोपाल हाईवे करीब दो घंटे और इंदौर मार्ग भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने तथा अनावश्यक रूप से पानी के तेज बहाव वाले रास्तों पर नहीं जाने की अपील की है। लगातार बारिश के बीच प्रशासन और पुलिस की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बनाए हुए हैं।

बरसात से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बनी टनल में पानी भरा

कोटा, (निसं)। भारी बारिश के कारण दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बनी टनल में पहाड़ी से पानी प्रवेश कर गया। कुछ जगहों पर करीब एक फीट तक पानी भर गया। यहां से गुजरने वाले वाहन

- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बनी मुकुंदरा टनल में पानी भरने से टनल को बंद किया

चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार कोटा में सुबह से बादल छाए हैं। शहर के कई इलाकों सुबह 11 बजे में रुक-रुककर बारिश हुई। मौसम खुशनुमा बना हुआ है। बारिश होने से तापमान में भी गिरावट हुई है। लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली है। बीते 24 घंटे में जिले में 71.7 एमएम बारिश दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा बारिश चेचट इलाके में हुई। मौसम विशेषज्ञों ने बताया 14 अगस्त से प्रदेश में मानसून कमजोर होगा। अगले एक सप्ताह तक बहुत कम बारिश की संभावना है। दिल्ली-मुंबई



भारी बारिश के कारण दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे टनल में पानी भरने से वाहन फंस गये।

एक्सप्रेस-वे पर बनी मुकुंदरा टनल में पानी भर जाने के कारण दोपहर में टनल को बंद कर दिया गया। टनल में 1 फीट के करीब पानी भरा हुआ बताया जा रहा है। जिसे पंपों के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। इस कारण मुंबई की तरफ से टनल की ओर आने वाले ट्रैफिक को एनएच-52 पर डाइवर्ट किया है। कोटा-झालावाड़ एनएच-52 पर दरा की नाल पर जाम

जैसे हालात रहे। दोनों तरफ वाहनों को लंबी कतार लगी रही। एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सदीप अग्रवाल ने बताया कि सीपेज का पानी आ रहा है। पानी के संग्रहण के लिए अंदर टैंक बनाए गए हैं जिनसे पंप के जरिए पानी बाहर निकाला जा रहा है। वर्तमान में पानी अधिक आने से पंपिंग क्षमता कम पड़ रही है इसे बढ़ाया जाएगा। टनल में

टायल रन चल रहा है और रास्ता बंद नहीं किया गया है। वाहन चालकों को धीरे और सुरक्षित निकलने की सलाह दी गई है। उल्लेखनीय है कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में टायल के लिए इसका एक हिस्सा खोला गया था और अब बरसात में पानी भरने की समस्या सामने आ गई है।

चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी में नौ और गंगार में आठ इंच पानी बरसा

लेकसिटी पर भी मेघ हुए मेहरबान, उदयसागर के दो गेट खोले

उदयपुर, (निसं)। उदयपुर में मंगलवार से जारी बारिश का दौर बुधवार को भी रुक-रुककर जारी रहा। शहर और जिले के कई इलाकों में बुधवार सुबह भी हल्की से तेज बारिश हुई। बारिश के चलते मौसम में ठंडक है। मौसम विभाग ने जिले में यलो अलर्ट जारी किया हुआ है। उदयसागर बांध का जल स्तर 21 फीट पार हो गया है। 24 फीट पूर्ण भराव क्षमता वाले उदयसागर बांध में लगातार पानी आ रहा है ऐसे में बुधवार मध्य-रात बाद बांध के दो गेट खोले गए। चित्तौड़गढ़ जिले में मानसून की मेहरबानी सबसे ज्यादा देखने को मिली। बस्सी में

227 मिमी (नौ इंच) और गंगार में 205 मिमी (आठ इंच) बारिश दर्ज की गई। बस्सी बांध में 184 मिमी (साढ़े सात इंच) तथा उर्डई बांध में 170 मिमी (सात इंच) बारिश हुई। मेवाड़ के अन्य जिलों में भी मानसून सक्रिय रहा। प्रतापगढ़ के अरनोद में 82 मिमी, दलोत में 60 मिमी और सुहागपुरा में 54 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं राजसमंद के भीम में 68 मिमी बारिश हुई।

इधर, सलूबर जिला मुख्यालय पर बुधवार सुबह से बारिश का दौर चल रहा है। कस्बे में सुबह साढ़े आठ बजे से बारिश का दौर चल रहा है।

- सेमारी में पांच, झाड़ोल में चार इंच बारिश हुई, सड़कों पर पानी ही पानी, रास्ते हुए बंद
- प्रतापगढ़ के अरनोद में 82 मिमी, दलोत में 60 मिमी और सुहागपुरा में 54 मिमी बारिश दर्ज की गई

सेमारी कस्बे में भी अच्छी बारिश हो रही है। इससे सड़कों पर पानी भर गया है। उदयपुर जिले में मंगलवार दोपहर बाद बारिश का दौर शुरू हुआ था। कुछ देर बाद बारिश थम गई, लेकिन शाम के बाद रातभर रुक-रुककर बारिश होती रही। बुधवार सुबह भी शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई।

जिले के अधिकांश इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। वहीं बुधवार सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटे में उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा बारिश उदयसागर रेनफॉल सेंटर पर ढाई इंच दर्ज की गई। उदयपुर शहर के पास स्थित उदयसागर बांध का जल स्तर 21 फीट पार हो गया है।

जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता नितेश नायक ने बताया कि बुधवार मध्यान्ह में बांध के 2 गेट एक-एक फीट के खोल दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग के कंट्रोल रूम के अनुसार बुधवार सुबह 8 बजे तक बीते 24 घंटे में उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा बारिश उदयसागर रेनफॉल सेंटर पर ढाई इंच दर्ज की गई। इसके अलावा वल्लभनगर में 2 इंच, जयसमंद, सलूबर, डाया और देवास में करीब एक-एक इंच बारिश हुई। सलूबर के नर्सिंग मंदिर के पास गली और होली चौक में तेजी से बारिश का पानी बहकर निकला। सेमारी कस्बे में तेज बारिश के चलते गांव की सड़कों पर तेजी से पानी बहता नजर आया। बाजार में दुकानों के बाहर पानी ही पानी भर गया। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जबकि बुधवार को अधिकतम तापमान 27.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.0 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी एक दिन में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। बारिश के चलते बुधवार सुबह मौसम में ठंडक और वातावरण में नमी बनी रही।

Office Of The Municipal Board Malpura District Tonk (Raj.)

Sr.No. NPM/2026-27/4555

Date :- 05.08.2026

Notice Inviting Bid

Nagar Palika Malpura Bids For 34/2026-27 Nib No DLB2627A6197 of subject matters of procurement are invited from interested bidders Last Submission End Date 13.08.2026 Other Particulars of the bid may be visited on the procurement portal www.sppp.raajasthan.gov.in UBN :- DLB2627WSOB15494, 15495, 15497, 15499, 15501, 15502, 15504, 15505, 15506, 15507, 15508, 15509, 15510, 15511, 15512, 15513, 15514, 15515, 15516, 15517, 15518, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523

Raj.Samwadi/26/9617

Executive Officer

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

ई-निविदा सूचना

दिनांक - 10/08/2026

निविदा संख्या एवं दिनांक	कार्य का विवरण
E-Tender No. 06/2026-27 Dated 05.08.2026 Due Date 26.08.2026 UBN No. MML2627GLOB00098	आरएसएमएमएल ग्रामर कोटड़ा माईंस में गोदरेड मेक टायर 05.08.2026 कार्यालय फर्नीचर की आपूर्ति अनुमानित लागत रु. 15,00,000 /- , धरोहर राशि रु. 30,000 /- , निविदा शुल्क रु. 1180 /- , प्रोसेसिंग शुल्क रु. 1000 /-

चिस्त्तु जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.rsmm.com/ www.sppp.raajasthan.gov.in अथवा प्रबंधक (एमएम) से उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें।

राज.संवाद/सी/26/9506

उप महाप्रबन्धक (का.एव.प्रशा.)

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, श्रीदुर्गारगढ़ (बीकानेर)

नेशनल हाईवे नम्बर - 11, श्रीदुर्गारगढ़ जिला- बीकानेर

Tel. :- 01565-224766 E-mail :- nagarpalikadurgargarh@gmail.com

क्रमांक :- न.पा.श्रीदुर्गा/1527 दिनांक :- 08.08.2026

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

नगरपालिका मंडल श्रीदुर्गारगढ़ के द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तें व अन्य विवरण वेबसाइट sppp.raajasthan.gov.in, eproc.raajasthan.gov.in पर कर दिया गया है। जिसके युवीएन नम्बर DLB2627GLRC16875 है :-

अधिसाथी अधिकारी नगरपालिका श्रीदुर्गारगढ़

तीरंदाजी अभ्यास के दौरान छात्र के सीने में घुसा तीर

इंगूरपुर, (निसं)। जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय ठाकरड़ा में मंगलवार शाम तीरंदाजी अभ्यास के दौरान 8वीं कक्षा के एक छात्र के सीने में तीर घुस गया। तलेया, बिछीवाड़ा निवासी छात्र विकास ननोमा तीरंदाजी कोर्ट में अभ्यास कर रहे बच्चों के बीच अचानक पहुंच गया था, तभी यह हादसा हुआ। तीर लगने के बाद विकास ने उसे तुरंत हाथ से निकाल लिया, लेकिन उसका आगे का नुकुलीला कोटा का टुकड़ा सीने में ही फंसा रह गया। स्कूल स्टाफ ने तुरंत धायाल छात्र को सांगवाड़ा सरकारी अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी छात्र के परिजनों और जिला प्रशासन को भी दी गई।

सांगवाड़ा अस्पताल से छात्र को एक निजी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां इलाज संभव नहीं हो सका। इसके बाद उसे मंगलवार रात में ही उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इंगूरपुर जिला प्रशासन ने उदयपुर प्रशासन को पहले ही सूचित कर दिया था, जिससे अस्पताल में डॉक्टरों की टीम तैयार थी। छात्र के

- तीरंदाजी कोर्ट में अभ्यास कर रहे बच्चों के बीच अचानक पहुंच गया था 8वीं का छात्र

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। रात करीब 2 बजे डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर विकास के सीने से तीर का नुकुलीला लोहे का टुकड़ा सफलतापूर्वक निकाल दिया। ऑपरेशन के बाद छात्र की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और वह होश में है। परिजन भी उदयपुर पहुंच गए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल अमिल मोघा ने बताया कि अगले महीने से तीरंदाजी की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होनी हैं, जिसके लिए छात्र तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान विकास बीच में आ गया और उसे तीर लग गया। उन्होंने पुष्टि की कि उदयपुर आरएनटी में ऑपरेशन के बाद विकास की तबीयत ठीक है और उसमें सुधार हो रहा है।

उदयपुर की गायत्री नगर कॉलोनी में लैपर्ड दिखा

उदयपुर, (निसं)। उदयपुर के बड़गांव क्षेत्र की एक कॉलोनी में लैपर्ड के मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल है। रिहायशी इलाके में घूमते लैपर्ड की तस्वीरें कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। फुटेज सामने आने के बाद कॉलोनीवासियों की चिंता बढ़ गई है।

जानकारी के अनुसार लैपर्ड बड़गांव के बालकेश्वर महादेव मंदिर के बाहर से गुजरते हुए गायत्री नगर कॉलोनी की ओर आया। आठ अगस्त की सुबह का एक सीसीटीवी फुटेज में वह रिहायशी इलाके में घूमता दिखाई दे रहा है। इसी दौरान कॉलोनी के कई शानों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। शानों के पीछे दौड़ने पर लैपर्ड वहां से भागकर आगे निकल गया। इसके बाद भी रात में कॉलोनी में कुत्तों के शोर से लोगों को लैपर्ड की आवाजही लग रही और वे भयभीत हैं। कॉलोनीवासियों ने बताया कि करीब 2 दिन पहले भी क्षेत्र में लैपर्ड के आने की जानकारी सामने आई थी।

Municipal Corporation Alwar (Raj.)

Sr.No./MCA/SBM/2026/8428

DI. 06.08.2026

Tit No./02/2026-27 E-Procurement Notice Inviting Bid

Bid for " Selection of agency to Conduct IEC Activities under SBM 2.0 & CAQM for Municipal Corporation Alwar"at Municipal Corporation Alwar invited for interested bidders up 17.08.2026 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://sppp.raj.nic.in> & www.eproc.raajasthan.gov.in) of the state. The approximate value of the procurement is 62.00 lac.

UBN No	TENDER ID
DLB2627SLOB15563	2026_DLB_582962_1
Commissioner Municipal Corporation, Alwar	
Raj.Samwadi/26/9554	

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक :- JDA/2026-27/EEHQ/1066 दिनांक - 06/08/2026

ई-निविदा सूचना संख्या- मुख्यालय/23/2026-27

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदक जिनका पंजीयन नियमानुसार पुनरावलोकन (Review) किया हुआ हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जाएगी। इन कार्य की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.jodhpurjda.org, www.eproc.raajasthan.gov.in एवं www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।

UBN No. :- JOD2627WSOB00232, JOD2627WSOB00233

राज.संवाद/सी/26/9479

अधिसाथी अधिकारी

कृषि महाविद्यालय, उम्मेदगंज, कोटा

कृषि विद्यालय, कोटा

No. :- F. 14 (J)/DEAN/COA/Kota/Tender/Proc.Computer/2026-27/2026-37 Date :- 07/08/2026

ई-बोली सूचना

कृषि महाविद्यालय, उम्मेदगंज कोटा में "Supply and Installation of Computer" क्रय के लिए सदस्यी निर्माताओं / फर्म / कम्पनी / पंजीकृत संस्कारों से ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया के द्वारा ऑनलाईन बोली आमंत्रित की जाती है। बोली से संबंधित सम्मत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.aaukta.org स्टेट प्रोक्योरमेंट पोर्टल <http://sppp.raajasthan.gov.in> एवं <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर डाउनलोड कर देखा जा सकता है। बोली ऑनलाईन माध्यम से <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर प्रस्तुत/जमा करानी होगी। निविदा जमा करानी की अंतिम दिनांक: 22.08.2026 दोपहर 12:00 Noon बजे।

UBN: AUK2627GLOB00054

राज.संवाद/सी/26/9611

अधिसाथी

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

क्रमांक :- सेवा/भ.सि./26-27/11479- 92 दिनांक :- 31/07/2026

ऑनलाईन निविदा सूचना सं0 33/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भरतपुर विकास प्राधिकरण में उपयुक्त श्रेणी एवं विभिन्न विभागों में ए एवं एए श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से कुल 01 कार्य हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

उत्तम कार्य का विस्तृत विवरण, निविदा शर्तें, अनुमानित लागत राशि, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट <http://eproc.raajasthan.gov.in>, www.urban.raajasthan.gov.in/uitbharatpur एवं <http://sppp.raj.nic.in> portal पर देखा जा सकता है।

निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन <http://eproc.raajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.raj.nic.in> portal का अवलोकन करें।

UBN विवरण:-01. WAQ2627WSOB00099

राज.संवाद/सी/26/9606

अधिसाथी अधिकारी (प्रशा.)

उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान

No. :- F-2(01)Accr/Contract/2026-27/145- 147 Date :- 06/08/2026

ई-निविदा सूचना संख्या : 37/2026-27

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा कार्यों की कुल लागत

रुपये 76.93 लाख (07 करोड़)

ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड करें /

07.08.2026 को प्रातः 10.00 बजे से

अपलोड करने की अवधि

24.08.2026 को सांयः 6.00 बजे तक

Online EMD, Tender Fee & Processing Fee

07.08.2026 को प्रातः 10.00 बजे से

24.08.2026 को सांयः 6.00 बजे तक

ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि

25.08.2026 को प्रातः 11:00 बजे

विस्तृत विवरण वेबसाइट urban.raajasthan.gov.in/uitudaipur, www.eproc.raajasthan.gov.in व www.sppp.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

UBN No. :- ITU2627WSOB00220 To ITU2627WSOB00226

राज.संवाद/सी/26/9485

अधिसाथी अधिकारी - प्रशा. उदयपुर विकास प्राधिकरण

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

कालीसिंध नदी नदी परियोजना, झालावाड़ (राज.)

ऑनलाईन / ऑफलाईन निविदा सूचना

निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति / वार्षिक अनुबंध / कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है:-717 (RVU2627WSOB01008) TG बोल में टरबाइन, हीट एक्सचेंजर, TD8FP और उनसे जुड़े सहायक उपकरणों के रूटीन व ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, टरबाइन परियोजना में पंपों के मेंटेनेंस व देखाभात और 2 EOI केन (105/25 MT) के ऑपरेशन और मेंटेनेंस, 718 (RVU2627WSOB00990) ऑनलाईन सीलिंग तकनीक से ऑनलाईन लीकेज ठीक करना, 719 (RVU2627WSOB01004) टूट रहे लिफ्ट रिपेयरिंग वगैरह पंप व 2 रिचम्यूलेशन पंप की पूरी ओवरहॉलिंग असेंबली टैरिंग और रिपेयर किट, 720 (RVU2627WSOB01013) LT सिचुविंगपर, LT मोटर और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मोटराइज वाय्व, डैम्पर्स और स्फ ब्लोअर्स आदि तथा उनसे जुड़े उपकरणों/कार्यों का (सिचिंग / दुरुबस्तर), 721 (RVU2627WSOB01007) सेलुलर AC प्लांट, लिफ्ट, पैंकेज / फिल्टर यूनिट, सी.सी. आदि की मरम्मत / बदलाव / देखाभात और संवाहन, 722(RVU2627WSOB01014) प्रोलेबेशन सिस्टम, AVR, एक्साइडेशन सिस्टम और D C सिस्टम के रूटीन, ब्रेकडाउन और कैपिटल मेंटेनेंस, 723 (RVU2627WSOB01012) पावर ट्रांसफॉर्मर, ESP और नदी के पानी के सिस्टम के रूटीन, ब्रेकडाउन और कैपिटल मेंटेनेंस, 724 (RVU2627WSOB01010) C&I उपकरणों के रूटीन, ब्रेकडाउन और कैपिटल मेंटेनेंस, 725(RVU2627WSOB00998) PC, फ़िल्टर, और अन्य नैचुरैलिंग कंपोनेंट्स हेतु CAMC, 726(RVU2627WSOB00999) वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, कूलिंग वॉटर सिस्टम, कूलिंग टावर और उनसे जुड़े सिस्टम के रूटीन, फ़िल्टरिंग और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, 727(RVU2627WSOB01020) 2026 से 2028 तक कोल हैडलिफ प्लांट के पूरे ऑपरेशन, मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग के काम का सालाना कॉन्ट्रैक्ट, इसमें वेगन अनलोडिंग, भारी मशीनों और अन्य उपकरणों का ऑपरेशन और मेंटेनेंस, रेस्वे लाइन और उपकरण, CHP परियोजना के इलेक्ट्रिकल और C&I काम व अन्य संबंधित कार्य, 728 (RVU2627WSOB01011) 12 घंटे की ख़ुद्री के लिए 12 AC हैबैक करे उपलब्ध कराने, 729(RVU2627WSOB01009) पैरामेट्रिकल डाटा 05 GNM, 05 ANM और 04 वाईडॉय की सेलएंग लेना, 730 (RVU2627WSOB01000) ऑनियन गन की सफाई और प्लांट के संवाहन से जुड़े अन्य कार्यों, 731 (RVU2627WSOB00999) इम्पेक्ट डैम नोजल और UHP पंप का इस्तेमाल करके बाई प्रेसर उदर क्लीनिंग सर्विस के काम, 732 (RVU2627WSOB01006) व्हाइट मेसल बेयरिंग की री बेरिंग और मशीनिंग, 733(RVU2627WSOB00995) ID/FO/PA पेन की कंडीशनिंग मॉनिटरिंग, वाइब्रेशन एनालिसिस और डायग्नोसिक बैलेसिंग, 09(RVU2627WSOB01002) भवनों की दैनिक सफाई, 1294(RVU2627GLOB00982) SMP5 रिसे, सिम्लर आइसोलेटर और सेलेक्टर सिच, 1315(R V U 2 6 2 7 G L O B 0 0 9 8 3) वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर और / करंट ट्रांसफॉर्मर, 1316(R V U 2 6 2 7 G L O B 0 0 9 8 5) LT सिचुविंगपर और L&T के स्क्वेर पार्स, 1318 (RVU2627GLOB00997) 75-इंच के वीडियो वॉल पैल और उनसे जुड़े सामान की सफाई, इस्ट्रुसिशन और कमीशिनिंग, 1319(RVU2627GLOB00989) लेबर गेज के स्क्वेर पार्स और कम्प्यूटी लेबर गेज असेंबली, 1321 (RVU2627GLOB00980) एक्ससेसिज के साथ प्लेन स्केनर की खरीद, आपूर्ति, इस्ट्रुसिशन और कमीशिनिंग, 1322 (RVU2627GLOB00981) एमिग्रेंट एयर कालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और संबंधित उपकरणों की खरीद (सफाई, इस्ट्रुसिशन और कमीशिनिंग) तथा दो साल का O&M कॉन्ट्रैक्ट, 1323 (RVU 2 6 2 7 G L O B 0 0 9 7 7) बॉयलर के लिए कोल कंस्ट्रेंटर, 1324 (RVU2627GLOB00992) कम्पलीट इलेक्ट्रिकल वायर रोप होइस्टर की सफाई और कमीशिनिंग, 1325(RVU2627WSOB00994) औपचारिक पर्यटन की सफाई और कमीशिनिंग एवं 1317 (RVU 2 6 2 7 G S O B 0 0 9 8 6) रेफ्रिजेशन गैसों की आपूर्ति। निविदा विवरण वेबसाइट <http://eproc.raajasthan.gov.in> (ई-निविदा हेतु), www.energy.raajasthan.gov.in/rvuni एवं <http://www.sppp.raajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है।

राज.संवाद/सी/26/9500

RVUN/PR-4449

मुख्य अभियंता (KaPTP)

कार्यालय नगरपरिषद, करौली राज0

फोन नं0 07464-294024 ई-मेल आईडी np.karauli@yahoo.com

क्रमांक :- न0परिषद0 / 2026 / 2382 दिनांक :- 06.08.2026

ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण एवं उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों को सूचित किया जाता है कि नगरपरिषद करौली मय डिफेक्ट लाईबिलिटी पौरियड (कार्य दोष निवारण अवधि)के शहर करौली निम्न कार्य कराना चाहती है, जिस हेतु उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ई टेंडरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण व शर्तें www.sppp.raj.gov.in पर देखा जा सकता है।

कार्य का नाम

धुवसिंह एडवोकेट के साईड में परचूनी की दुकान से सुरेन्द्र सिंह के मकान तक सीसीटीवी सड़क निर्माण कार्य

उपेन्द्र सिंह जादीन को मकान से धुवसिंह एडवोकेट के मकान तक सीसी सड़क निर्माण कार्य

मनोष शर्मा के घर से गिराज मनेमा के घर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य

निविदा की लागत	23.63	20.33
धरोहर राशि	लागत का 2 प्रतिशत	
निविदा शुल्क	1000 /- रूपये	
निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	500 /-रूपये	
ऑनलाईन निविदा फॉर्म मिलने / डाउनलोड की तारीख	दिनांक 07.08.2026 5:00 पीएम से 17.08.2026 समय 6:00पीएम0 तक	
ऑनलाईन निविदा फॉर्म व निविदा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि	17.08.2026 समय 6:00 पीएम0 तक	
ऑनलाईन बिड खोलने की तारीख	18.08.2026 समय 03.00 पीएम0 पर	
निविदा प्रपत्र व शर्तें डाउनलोडिंग वेबसाइट	eproc.raajasthan.gov.in	
कार्य दोष निवारण (डिफेक्ट लाईबिलिटी पौरियड) कार्य की समयवाधि	03 वर्ष	
UBN. -	DLB2627WSRC15758	DLB2627WSRC15763
राज.संवाद /सी / 26 / 9541		DLB2627WSRC15766

आयुक्त नगरपरिषद, करौली