

जालोर में मूसलाधार बारिश, नदी-नालों में पानी आने से कई गांवों का संपर्क टूटा

बारिश के चलते खेतों में पानी भरा, रोपसी नदी में कार बहने से चालक को लोगों ने बचाया



जालोर, (कासं)। जालोर जिले में मानसून की सक्रियता के चलते गुरुवार को मूसलाधार बारिश से नदी-नालों में पानी की आवक देखी गई। तेज बारिश के चलते खेतों में भी पानी भरा नजर आया। रोपसी नदी में ईंको कार चालक बहने से लोगों ने सूझबूझ से बड़ी मशक्कत से उसे बचाया। जालोर में तेज बारिश के चलते कई जगह पानी भर जाने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं तेज बारिश के चलते भेटाला सहित कई गांवों के नदी-नालों में पानी आने से अन्य गांवों से सम्पर्क टूट गया। तेज बारिश के चलते कई स्कूलों में पानी भर जाने से विद्यार्थियों को भी काफी परेशानी हुई।

जालोर में गत दो दिन से मानसून बारिश होने से जिले के नदी नालों में पानी बहता नजर आया। जालोर के निकट भीनमाल स्थित रोपसी नदी में पानी आने से एक ईंको कार चालक ने उसमें ईंको कार नदी से नदी पार करने लगा। इस दौरान पानी का तेज

बहाव होने से कार नदी में बहने लगी। मौके पर खड़े पुलिसकर्मी ने ग्रामीणों की सहायता से कार चालक को कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया। वहीं जालोर के वणधर, बांड़ी सिणधरा, सरदारगढ़ सहित जिले के कई बांधों

व नदी में पानी का बहाव देखा गया। गुरुवार को तेज बारिश के चलते जालोर शहर के तिलकद्वार, लाल पोल व बड़ी पोल से पानी तेज गति से बहता नजर आया। वहीं शहर के निचले इलाके इन्द्रानगर, एफसीआई गोदाम,

शिवाजी नगर सहित कई कॉलोनिनों में पानी भर गया। कलेक्ट्रेट रोड पर पानी की निकासी नहीं होने से बारिश का पानी कलेक्ट्रेट व कोर्ट कैम्पस में आने से कलेक्ट्रेट व कोर्ट कैम्पस तालाब में तब्दील नजर आया।

- जालोर के वणधर, बांड़ी सिणधरा, सरदारगढ़ सहित जिले के कई बांधों व नदी में पानी का बहाव देखा गया
- तेज बारिश के चलते कई स्कूलों में पानी भर जाने से विद्यार्थियों को परेशानी हुई

तिलकद्वार में पानी के तेज बहाव के चलते कई वाहन भी बहते नजर आये। जालोर में मूसलाधर बारिश के चलते रोडवेज बस स्टेण्ड में भी पानी भर जाने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पंचायत समिति से बस स्टेण्ड पर भी निकासी नहीं होने से रोड पर पानी जमा होने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी।

पाली के रायपुर और देसूरी में आठ इंच बारिश



बरसात होने से सड़कों पर पानी भरने लोगों को परेशानी हुई।

पाली, (नि.सं.)। पाली जिले में पिछले दो दिनों से जमकर बारिश चल रही है। रायपुर और देसूरी में आठ इंच बारिश हुई, जिससे क्षेत्र की नदियां बहने लगीं। जानकारी के अनुसार सोजत

राणावास क्षेत्र में भी गुरुवार को जमकर बारिश हुई, जिससे बांधों में पानी की आवक शुरू हुई। पाली शहर में रिमझिम बारिश के बाद सुबह करीब 10 बजे एक घंटे तक जोरदार बारिश होने से सड़कें लबालब हो गईं। पाली

भोजासर थाने का कांस्टेबल खेत में तड़पता मिला, मौत

मिट्टी से सना था शरीर, हॉस्पिटल ले जाते कांस्टेबल ने दम तोड़ा

जोधपुर, (कासं)। फलोदी जिले के भोजासर थाने में तैनात एक कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कांस्टेबल थाने से 30 किलोमीटर दूर पलीना गांव में सुने इलाके में पड़ा मिला, जिस समय लोगों ने उसे देखा, तब कांस्टेबल की सांस चल रही थी, लेकिन फलोदी हॉस्पिटल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। कांस्टेबल का शरीर मिट्टी से सना था। अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने बताया ने गुरुवार सुबह करीब आठ बजे लोहावट थाना क्षेत्र के पलीना गांव में दो किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में जांबा निवासी और भोजासर थाने में तैनात कांस्टेबल

- कांस्टेबल का शर्ट-टीशर्ट और चप्पल-जूते आसपास कहीं नहीं मिले

शैतानराम (35) पुत्र जोराराम पड़ा मिला। कांस्टेबल को उस समय सांस चल रही थी। कांस्टेबल ने केवल पैट पहनी हुई थी। पैट और शरीर मिट्टी से सना था। पास ही में कांस्टेबल का मोबाइल पड़ा मिला। कांस्टेबल का शर्ट-टीशर्ट और चप्पल-जूते आसपास कहीं नहीं मिले। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और 108 एंबुलेंस को दी। पुलिस के पहुंचने

से पहले ही एंबुलेंस से कांस्टेबल को फलोदी जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में कांस्टेबल की मौत हो गई। फलोदी थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा भी सूचना पर जिला अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि कांस्टेबल के पास एक क्रेटा कार है जो भोजासर थाने में खड़ी है। कांस्टेबल भोजासर से पलीना कैसे पहुंचा और उसकी ये हालत कैसे हुई। इसकी जांच कर रहे हैं। कांस्टेबल शैतानराम रात करीब बारह बजे तक थाने में स्टाफ के साथ था। देर रात वो किस साधन से और किसके साथ थाने से निकला, उसका कोई पता नहीं चल रहा है।

उसकी गाड़ी भी थाने में ही पड़ी मिली। सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी और परिजन भी फलोदी अस्पताल पहुंचे। शैतानराम का परिवार श्रीराम नगर की ढाणी जांबा का रहने वाला है। कांस्टेबल के पिता जोराराम सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। शैतानराम सहित तीन भाई और एक बहन हैं। उसका बड़ा भाई निरधारी लाल भी पुलिस कांस्टेबल है और वर्तमान में दूध में पोस्टेड है। दूसरा वह स्वयं था। तीसरा भाई मनफूल प्राइवेट जॉब करता है। शैतानराम वर्ष 2013 में पुलिस में भर्ती हुआ था। शैतानराम शादीशुदा था। उसके पांच और सात साल के दो बेटे हैं।

खैरथल-किशनगढ़ बास मार्ग पर बस सेवा नहीं

किशनगढ़ बास और खैरथल से रोजाना सैकड़ों लोग रोजगार के लिए आते-जाते हैं

किशनगढ़ बास, (नि.सं)। खैरथल-तिजारा जिला मुख्यालय से करीब किशनगढ़ बास उपखंड की दूरी 10 किलोमीटर है और इस बीच लोगों को यात्रा करने के लिए एक भी शटल बस सेवा नहीं जो रोडवेज बस किशनगढ़ बास और खैरथल के बीच चल रही थी उन्हें भी पिछले कुछ समय से बंद कर रखा है। जबकि किशनगढ़ बास और खैरथल से रोजाना सैकड़ों लोग रोजगार के लिए आते जाते हैं। किशनगढ़ बास के नजदीक रेलवे स्टेशन है, देश की प्रमुख अनाज मंडियों में खैरथल का नाम आता है। अब तो 2 साल से खैरथल जिला मुख्यालय है जहां पर जिला कलेक्टर, एस पी सहित बड़े जिला स्तरीय अधिकारी बैठते हैं। इन सब के लिए लोगों को आना जाना

पड़ता है। खैरथल औद्योगिक क्षेत्र भी है बड़ी-बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं हजारों श्रमिक नौकरी करने के लिए गांवों से जाते हैं। लोगों के लिए समस्या बड़ी है और नेताओं और अधिकारियों को इसलिए नजर नहीं आ रही है कि यात्रियों की आवश्यकताओं को खैरथल किशनगढ़ बास मार्ग पर चल रहे टेंपो पूरा कर रहे हैं। यह सही है कि यात्रियों का आवागमन हो रहा है लेकिन यात्री कितना जोखिम भरा टेंपो में सफर कर रहे हैं यह ना तो अधिकारियों को दिखाई पड़ रहा है और ना ही नेताओं को समझ में आ रहा है। टेंपो क्षमता से अधिक सवारियों भरकर चलने से कई बार हादसे हो चुके हैं। ऊपर नीचे जब तक सवारियां नहीं बैठती तब तक

टेंपो स्टैंड से सरकते नहीं हैं। टेंपो चालक इस लिए भी मनमानी किए हुए हैं कि यात्रियों के पास टेंपो के अलावा और कोई सहारा भी नहीं है। चाहे फिर वह लटककर जाएं या फिर अंदर बैठकर क्योंकि कोई और साधन उनके पास नहीं है जिससे वह सुरक्षित यात्रा कर सकें। तिजारा डिपो प्रबंधक पवन कटारा से बात करने पर उन्होंने बताया कि खैरथल-किशनगढ़ बास रूट पर कोई शटल बस सेवा नहीं है। एक बस सुबह से दोपहर 12 बजे तक दो-तीन राउंड लगाकर बाद में दिल्ली जाती है। करीब दो-तीन महीने से यह बस भी स्टाफ की कमी के कारण बंद है। स्टाफ की कमी जैसे ही दूर होगी वैसे बस को शुरू कर दिया जाएगा।

ई-केवाईसी बिना आयोग की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन नहीं होंगे

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आधार/जन आधार नंबर अपडेट करना आवश्यक कर दिया गया है। ई-केवाईसी के बिना आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन नहीं किए जा सकेंगे। आयोग सचिव ने बताया कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की अनुमति के क्रम में, स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से किसी भी भर्ती में आवेदन करने के लिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। इसीलिए आयोग द्वारा 7 जुलाई 2025 से आधार/जन आधार के माध्यम से ओटीआर ई-केवाईसी करने का अवसर अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। केवाईसी पूर्ण नहीं करने वाले

- वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आधार/जन आधार नंबर अपडेट करना आवश्यक किया

अभ्यर्थी ऑनलाइन भर्ती आवेदन सम्बिंद नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभ्यर्थी वर्तमान में चल रही या भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने ओटीआर केवाईसी को समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सभी उम्मीदवारों को भर्ती-संबंधी गतिविधियों के लिए पात्र होने हेतु अपना केवाईसी आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। आयोग सचिव ने बताया कि वर्तमान में वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) में 69 लाख 58 हजार

433 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। इनमें से आधार नंबर द्वारा सत्यापित 37 लाख 53 हजार 302 तथा जन आधार के माध्यम से सत्यापित 21 लाख 70 हजार 830 अभ्यर्थी ही हैं। शेष 10 लाख 34 हजार 301 अभ्यर्थियों ने एसएसओ आईडी के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया है। आयोग द्वारा विभिन्न ओटीआर प्रोफाइल की जांच में यह सामने आया है कि कई अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक प्रोफाइल विभिन्न एसएसओ आईडी के माध्यम से बनाए हुए हैं। ऐसे में दोहरीकरण को रोकने तथा अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी एसएसओ आईडी द्वारा बनाए गए अपने ओटीआर प्रोफाइल को आधार अथवा जन आधार द्वारा ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापित करें।

ट्रक में आग लगने से दो जने जिंदा जले

दूढ़, (नि.सं)। जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर गुरुवार की तड़के दूढ़ से एक किलोमीटर दूर जयपुर की ओर होटल के सामने दो ट्रकों में टक्कर हो जाने के बाद लगी आग के साथ ट्रक जलकर राख हो गया तथा कैबिन में फंसने से जल जाने से दो जनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार प्रातः करीब 3:30 बजे दो ट्रकों में भिड़ंत के बाद धमाके की आवाज आई। साथ ही ट्रक में आग लगना शुरू हो गई। आग लगने की सूचना पुलिस थाना दूढ़ में मिलने के साथ ही उप पुलिस अधीक्षक दीपक खंडेलवाल एवं थाना निरीक्षक मुकेश कुमार खराडिया मय पुलिस जांचते मौके पर पहुंचे तथा वाहनों की रकबाया जाकर यातायात की व्यवस्था को संभाला गया। इस दौरान वाहनों की राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबी कतारें दोनों तरफ लग गई। पुलिस ने मौके पर दमकल वाहनों को बुलाया जाकर करीब एक घंटे बाद आग पर काबू पाया। साथ ही कैबिन में फंसे चालकों को पुलिसकर्मियों अन्य वाहन चालकों ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद बाहर निकला गया। मृतकों की शिनाख्त जगदीश जाट (62) साल निवासी बिलोदा चित्तौड़गढ़,पंकज कुमार निवासी प्रतापगढ़ के रूप में हुई। बाद में परिजनों को सूचित किया जाकर शवों को दूढ़ सुदीधर में रखवा दिया गया। ट्रक अजमेर से जयपुर की ओर जा रहा था। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि दमकल के अभाव में दो जनों की मौत हो गई।

Office Of Superintending Engineer
PHED Circle Jhalawar (Rajasthan)
NOTICE INVITING Bid No. 12/2025-26 Item No. 1 and 2
Bids for Work of Augmentation of RWSS SARDAR, Gram Panchayat SARDAR Panchayat Samiti Aklera & KOLUKHERI KALAN, Gram Panchayat KOLUKHERI KALAN Panchayat Samiti Manoharthana of Sub division Aklera to provide FHTC including one year Defect Liability period under JJM in the jurisdiction of PHED Division Jhalawar District Jhalawar on risk and cost basis. Are invited from interested bidder's upto 10.07.2025 at 18.00 Hours. Other particulars of the bid may be visited on the www.dipr.raajasthan.gov.in and <http://rajwater.gov.in>, <http://sppp.raajasthan.gov.in> and <http://eproc.raajasthan.gov.in>. Departmental websites.
NIB No. PHE2526A1977
UBN No. PHE2526WSOB04070, PHE2526WSOB04073

Superintending Engineer
PHED Circle Jhalawar

DIPR/C/8795/2025

Office of The Superintending Engineer,
Water Resources Circle, Kota
क्रमांक-SE/WRC/e-NIB-03/2025-26/3193-3233
e-NIB No.- 03/2025-26
On behalf of the Governor of Rajasthan, e-Tenders are invited from eligible contractors for the work for Item No 01 Safety measures works Protection Wall of Brijnath mandir Village Barod which is Affected due to Submergence of Navnara Barrage Project across River Kalsindh Distt. Kota (Est. cost Rs. 159.88 Lacs) for the period for 12 Months including Rainy season, Item No 02 Construction of CC Road from Brijnath Temple near the access provided Toll Killa Barod Village under Submergence Area under Navnara Barrage Project across river Kalsindh Distt. Kota. (Est. cost Rs. 86.16 Lacs) for the period for 9 Months including Rainy season from interested bidders from 27.06.2025 (9:30 H) to 07.07.2025 till 18.00 Hr. Other particulars, terms & conditions may be seen on the procurement portal <http://eproc.raajasthan.gov.in> & <http://sppp.raajasthan.gov.in> and www.dipr.raajasthan.gov.in & www.waterrajasthan.gov.in.
UBN No.-WRD2526WSOB00564, WRD2526WSOB00565, NIB Code: WRD2526A0199 (R.K.Jaimmy)
Superintending Engineer
Water Resources Circle, Kota

DIPR/C/9021/2025

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER
PWD CIRCLE BEAWAR
NIB No.:- PWD2526A1569-PWD2526A1573
Notice Inviting Bid No. 09/2025-26
Bids for 05 No. Works are invited from interested bidders upto 12.00 PM 08 July 2025. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.raajasthan.gov.in> and <http://sppp.raj.nic.in>) of the State, and DIPR departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 292.72Lacs.

S.No.	NIB NO	UBIN NO	Amount (Lac)
1	PWD2526A1569	PWD2526WSOB05500	78.05
2	PWD2526A1570	PWD2526WSOB005501	39.02
3	PWD2526A1571	PWD2526WSOB005502	58.55
4	PWD2526A1572	PWD2526WSOB005503	58.55
5	PWD2526A1573	PWD2526WSOB005504	58.55

Superintending Engineer
PWD, Circle Beawar.

DIPR/C/8864/2025

अधिकाशापी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
ग्रामीण खण्ड सलुखर, जिला सलुखर
Phone: 8279108453, Email:- eepheidsalumberji@gmail.com
क्रमांक: 1260-1286
निविदा सूचना संख्या 32/25-26 से 34/25-26
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से खण्ड सलुखर, जिला सलुखर के अधीन विभिन्न जल योजनाओं पर खोखल मिनिंग कार्य मय मेटेरियल के निविदा सूचना संख्या 32/25-26 से 34/25-26 का राजस्थान सरकार के उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों को ई-प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से निविदाई आमंत्रित की जाती है।
उत्त सभ निविदाओं से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.eproc.raajasthan.gov.in एवं www.dipr.raajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। उपरोक्त निविदाओं का प्रकाशन sppp.raajasthan.gov.in निम्नानुसार कर दिया गया है:-
क्र.सं. निविदा संख्या आई.डी.नम्बर अपलोड की दिनांक
01 32/25-26 UBNPHE2526WSRC03968 23.06.2025
02 33/25-26 UBNPHE2526WSRC03969 23.06.2025
03 34/25-26 UBNPHE2526WSRC03970 23.06.2025

अधिकाशापी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
ग्रामीण खण्ड सलुखर, जिला सलुखर
DIPR/C/8763/2025

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत्त अजमेर
लोहाखान टम्पो स्टैंड के पास, अजमेर
दूरभाष नम्बर 0145-2970165, E-Mail Address: Seajmer@yahoo.com
क्रमांक: अर्थी/वृत्त/अधी-जे. जा./2025-26/473-75
निविदा सूचना (NIB No. 05/2025-26)
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निविदा संख्या 05/2025-26 पंजीकृत एवं अनुसूची संवेदकों से ऑनलाइन सिस्टम ई-प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट पर आमंत्रित की जाती है। उत्त निविदा की अनुमानित लागत राशि लगभग 132.12 लाख है।
विस्तृत निविदा सूचना जन सम्पर्क निदेशालय की वेबसाइट पर तथा निविदा प्रपत्र वेबसाइट eproc0100000, राजस्थान तथा ई-प्रोक्यूरमेंट वेबसाइट से दिनांक 20.06.2025 से दिनांक 07.07.2025 को सायं 06:00 बजे तक डाउनलोड एवं इसी समय तक बिड प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 08.07.2025 को प्रातः 11:00 बजे खोली जायेगी।
उत्त निविदा सूचना का प्रकाशन वेबसाइट एस.पी.पी.पी.आई.डी क्रमांक PHE2526A1876 तथा निविदा प्रपत्रों का प्रकाशन यू.बी.एन नम्बर PHE2526WSOB003905 से किया गया है।
(राधचन्द्र राऊ)
अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत्त-अजमेर

DIPR/C/8695/2025

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर
वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर दूरभाष संख्या: 0145-2429798 (ऑफिस) E-Mail-dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in
क्रमांक- एक (1) गंगा भैरव घाटी / सर्वसं / 2025-26/6866
NIB Code No. FOR 2526A0577
ई-निविदा सूचना सं. 03/2025-26
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्न वर्णित कार्यो हेतु सभ श्रेणी के पंजीकृत आईटी एक्ट अनुसार डिजिटल हस्ताक्षरधारी एवं जो निविदा प्रपत्रों में वर्णित योग्यता रखने हो, ऐसे संवेदकों से ई टेंडरिंग प्रोसेचरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। यह निविदा सूचना www.sppp.raajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है तथा निविदा उपर www.eproc.raajasthan.gov.in से डाउनलोड एवं अपलोड किये जा सकते हैं:-

क्र. सं.	कार्यस्थल का नाम	कार्य का विवरण (जी-सिडरूत एवं एच-सिडरूत अनुसार)	अनुमानित लागत (लाखों में)	जोती प्रेषिति राशि रु. (अनुमानित 2 प्रतिशत)	जोती (निविदा) प्रपत्र शुल्क	प्रोपोसल फॉर	कार्य पूर्णता अवधि
1	कार्य गंगा-भैरव घाटी कन्जर्वेशन रिजर्व	Grassland Development for Herbivores Pre Base.	20.60	41200/-	1000/-	1000/-	60 दिवस
2	कार्य गंगा-भैरव घाटी कन्जर्वेशन रिजर्व	Petroling kachcha Track (Taragarh to Chamunda ji 1.5km) Petroling kachcha Track (Happy Valley to Taragarh 3.3km) Petroling kachcha Track (Taragarh Najul to Bhairav baba 2.5 km) Petroling kachcha Track (Bhairav Baba to Chamunda Mata 4 km)	33.90	67800/-	1000/-	1000/-	60 दिवस
3	कार्य गंगा-भैरव घाटी कन्जर्वेशन रिजर्व	Construction of Forest guard chowki at BhairavGhat. Construction of Entry Gate at Ajaysar Budhwara. Booking window and administrative Block. Tourist Facility (Development of Rest Rooms) Parking Facility. Construction of Entry Gate. Construction of Shelter. Construction of Food Storage Room.	65.50	131000/-	1000/-	1000/-	85 दिवस
Total			120.00				

ई जोती (निविदा) डाउनलोड की जाने की तिथि एवं समय :-
24.06.2025 सायं 6.00 बजे से
ई जोती (निविदा) अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय :-
07.07.2025 सायं 6.00 बजे तक
ई जोती (निविदा) तकनीकी एवं वित्तीय विवरण (जोती) जाने की तिथि एवं समय :-
08.07.2025 को दोपहर 1.00 बजे तक
जी.एस.आर. आईटीओ की दरे Online BIDD में शीपडायर के कम प्रपत्र अधिक के रूप में भरी जायेगी एवं नॉन जी.एस.आर. आईटीओ की दरे प्रति आईटीओ की दरे से भरी जायेगी। अनुरथा सफलतापूर्वक एवं की दरे निविदा में सफलित नही की जायेगी।
उत्त ई-निविदा सूचना का प्रकाशन एवं एक्सेस बैंकिंग समुदाय पत्र एवं राज्य स्तरीय मुख्य बैंकिंग समुदाय पत्र, जिसकी प्रकाशित प्रक्रिया की संख्या 50000 प्रक्रिया से अधिक हो, में आपके कार्यालय द्वारा अनुमोदित दरे पर खोप्रातिपेक्ष प्रकाशित करना के कर्त करवाते।
(शैरेंद्र सिंह जोरा)
उप वन संरक्षक, अजमेर

DIPR/C/8972/2025