

भरतपुर में चार दिन से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त किया

गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश से कॉलोनियां जलमग्न, सड़कें बर्नी दरिया

भरतपुर, (निसं)। शहर में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। गुरुवार को हुई कुछ ही घंटों की तेज बारिश के बाद शहर की प्रमुख सड़कें और कई कॉलोनियां जलमग्न हो गईं। हालात ऐसे बन गए कि सड़कें दरिया जैसी नजर आने लगी और कई स्थानों पर करीब दो से तीन फीट तक पानी भर गया। जलभराव के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया, जबकि दोपहिया और चारपहिया वाहन बीच सड़क में बंद हो गए। इस बारिश ने नगर निगम के मानसून पूर्व नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था के दावों की भी पोल खोलकर रख दी। जिला कलैक्ट्रेट से सारस चौराहे तक जाने वाले शहर के सबसे व्यस्त मार्ग पर भारी जलभराव हो गया। सड़क पर जमा पानी के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और कई वाहन बीच रास्ते में बंद हो गए। वाहन चालकों को पानी के बीच से निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

भरतपुर में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बरसात से रात्रि में ऐतिहासिक प्राचीन गंगा मंदिर के पीछे हिस्से की ऊपरी छत का हिस्सा मुख्य



भरतपुर में बरसात होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

बाजार की तरफ ढह गया, जिससे जनहानि नहीं हुई क्योंकि रात्रि में बाजार में लोगों का आवागमन नहीं था। भरतपुर शहर में पोश कॉलोनी जवाहर नगर, राजेन्द्र नगर, बापू नगर, आदर्श नगर, जसवंत नगर, गिरिश विहार, राधिका नगर, स्टेडियम परिसर, रोडवेज बस स्टैंड, स्टेशन रोड, सहित अनेक कॉलोनिनों में जलभराव हो गया। जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।

बारिश का असर केवल मुख्य सड़कों तक सीमित नहीं रहा। शहर की कई निचली कॉलोनिनों में भी पानी घरों तक पहुंच गया। कॉलोनिनों में जलभराव होने से लोग घरों में कैद होकर रह गए। मूसलाधार बारिश के बाद नालों का कचरा और गंदा पानी सड़कों पर बहता दिखाई दिया। इससे साफ हो गया कि मानसून से पहले नालों की सफाई पर्याप्त तरीके से नहीं की गई

थी। जल निकासी की व्यवस्था कमजोर होने के कारण बारिश का पानी लंबे समय तक सड़कों और कॉलोनिनों में जमा रहा। इससे स्थानीय लोगों में नगर निगम और प्रशासन के प्रति नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि जलभराव वाले क्षेत्रों में तत्काल पंप लगाकर पानी की निकासी कराई जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्थायी जल निकासी

■ **सड़क पर जमा पानी के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और कई वाहन बीच रास्ते में बंद हो गए**

व्यवस्था विकसित की जाए। लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के दौरान शहर में यही हालात बनते हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है।

श्रावण मास के सोमवार से शुरू हुआ बरसात का दौर आज गुरुवार को चौथे दिन भी जारी रहा। लगातार हो रही बरसात से शहर एवं आस पास की कॉलोनिनों में जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। बिजलीघर से सारस चौराहे तक गौरव पथ पर स्थित जिला कलेक्ट्रेट, संभागीय आयुक्त कार्यालय, आईजी रेंज कार्यालय एवं मुख्यमंत्री संवाद केंद्र कार्यालय परिसर एवं सामने सड़क पर पानी भरा हुआ है जिससे वाहन चालकों एवं राहगीरों को परेशानी हो रही है तथा जाम के हालात बने हैं। कलेक्ट्रेट में जल भराव होने से इंदिरा रसोई का संचालन भी नहीं हो सका।

तीन घंटे की बारिश से गंगापुर सिटी शहर हुआ जलमग्न

गंगापुर सिटी, (निसं)। उपखण्ड मुख्यालय सहित आसपास क्षेत्रों में गुरुवार सुबह सात बजे से शुरू हुई तेज बारिश ने कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन को प्रभावित किया। सुबह 11.30 बजे तक लगातार हुई तेज बारिश के बाद रिमझिम फुहारें जारी रही। कस्बे की सड़कें जलमग्न हो गईं और निचले इलाकों तथा कॉलोनिनों में जलभराव से आवाजाही बाधित हुई। कस्बे की प्रमुख सड़कों पर पानी भरने से यातायात धीमा हो गया। कई स्थानों पर दोपहिया वाहनों के साइलेंसर में पानी घुसने से वे बीच रास्ते में बंद हो गए, जिससे चालकों को उन्हें धक्का देकर ले जाना पड़ा। कुछ इलाकों में घरों के बाहर तक पानी पहुंचने से स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ गई। वहीं नया बाजार व फक्कड़ा चौक, प्राइवेट बस स्टैंड, उदेई मोड, सालोदा मोड पर पानी भरने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। बारिश से नया बाजार की दुकानें ही नहीं खुली जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश का असर व्यापारिक गतिविधियों पर



गंगापुर सिटी शहर में बरसात के बाद सड़कों पर पानी बहता नजर आया।

भी पड़ा। कई व्यापारी समय पर अपनी दुकानें नहीं खोल पाए और बड़ी संख्या में लोग अपने कार्यस्थलों तक नहीं पहुंच सके, जिससे उनकी सुबह की दिनचर्या बाधित हुई। जलभराव और आवागमन की समस्याओं के बावजूद, इस सीजन की पहली अच्छी

बारिश ने लोगों को राहत दी है। सावन माह में हुई इस बरसात से किसानों में उसाह है। उनका मानना है कि यह बारिश खरीफ फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक होगी और खेतों में नमी बढ़ने से फसलों की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। बारिश से पिछले कई

दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से भी लोगों को राहत मिली है। आसपास के तालाबों, जोहड़ों और जलाशयों में जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आने वाले दिनों में पेयजल और सिंचाई की स्थिति में सुधार हो सकता है।

अलवर में बारिश से सड़कों पर पानी भरा

अलवर, (निसं)। अलवर में गुरुवार सुबह करीब एक घंटे झमाझम बारिश हुई। उसके बाद भी बारिश का दौर जारी रहा। तेज बारिश के चलते शहर के मुख्य बाजारों की सड़कें लंबालव हो गईं तो वहीं पहाड़ों से झरने बहने लगे। किशन कुंड झरने से पानी बहकर सागर में आने लगा, जिससे सागर का जलस्तर बढ़ने लगा है।

जानकारी के अनुसार गुरुवार शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश हुई। बुद्ध विहार, टेलक को चौराहा, जेल चौराहा समेत मुख्य बाजारों में झमाझम बारिश हुई। वहीं तुलेड़ा, अकबरपुर, अहमदपुर, सिलीसेढ़, गुरबाजी, सीतावास, मालाखेड़ा सहित जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। ग्रामीण इलाकों में अच्छी बरसात से किसानों में खुशी है। वहीं बुधवार शाम को भी करीब एक घंटे हुई तेज बारिश से शहर की कई सड़कें तालाब जैसी नजर आई थीं।

आरएएस प्रियंका विश्नोई की मौत के मामले में एक और एफआईआर दर्ज

वसुंधरा अस्पताल पर फर्जी लैब रिपोर्ट और बैंक डेट एंट्री से मेडिकल लापरवाही का आरोप

जोधपुर, (कासं)। आरएएस अधिकारी प्रियंका विश्नोई की मौत के मामले में वसुंधरा अस्पताल के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। हॉस्पिटल के संचालकों और डॉक्टरों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और जांच एजेंसियों को गुमराह करने के गंभीर आरोप लगे हैं। कोर्ट के आदेश पर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने नई एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक परिवार पर जोधपुर महानगर के अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-08 ने एफआईआर के आदेश दिए थे। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने अस्पताल के संचालक डॉ. संजय मकवाना, डॉ. रेणु मकवाना, डॉ. विनोद शैली और डॉ. जितेंद्र खेतावत के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

प्रियंका के पिता रक्षपाल विश्नोई का आरोप है कि डॉक्टरों ने लापरवाही को छिपाने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड में

■ **हॉस्पिटल के संचालकों और डॉक्टरों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और जांच एजेंसियों को गुमराह करने के आरोप लगे हैं**

बाद में बैंकडेट एंट्री जोड़ी। आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों को जांचने से खुलासा हुआ है कि 5 सितंबर 2024 को अस्पताल में भर्ती प्रियंका का सीबीसी ब्लड सैपल दोपहर 12.15 बजे लिया गया था और उसकी लैब रिपोर्ट दोपहर 1.30 बजे जनरेट हुई, जबकि डॉक्टरों ने रिपोर्ट आने से पहले ही दोपहर 1.05 बजे ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, एनेस्थीसिया रिकॉर्ड में दोपहर 11.45 बजे ही जांचें देख ली गईं लिख दिया गया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि जांच कमेटी और कोर्ट को गुमराह करने के लिए फर्जी रिपोर्ट और रिकॉर्ड तैयार किए गए। गौरतलब है कि प्रियंका की तबीयत बिगड़ने पर वसुंधरा हॉस्पिटल में 5 सितंबर 2024 को साधारण सर्जरी की गई। जिसके बाद प्रियंका की हालत और बिगड़ गई। उन्हें

यहां से अहमदाबाद रेफर किया गया था, जहां 18 सितंबर 2024 को उनका निधन हो गया था। प्रियंका 2016 बैच की आरएएस की अफसर थीं।

चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थानाधिकारी गोविंदलाल व्यास के अनुसार अदालत के आदेश पर इस्तगासा दर्ज कर उप निरीक्षक महेंद्र कुमार को जांच सौंपी गई है और अस्पताल के लैब रिकॉर्ड, स्याही और डिजिटल डेटा की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। पूर्व में अस्पताल प्रशासन को मेडिकल कमेटी से मिली क्लिन चिट के आधार पर पुरानी एफआईआर निरस्त हो गई थी, लेकिन अब ईएमआर (इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड) आडिट और फॉरेंसिक जांच की मांग के साथ फर्जीबाड़े का नया मामला सामने आया है।

एसआई भर्ती के फिज़िकल का फर्जी प्रवेश पत्र बनाकर बंदी ने जमानत ली

जैसे ही एजाम देने पहुंचा तो जांच में पकड़ा गया आरोपी, एनडीपीएस मामले में जेल में बंद था

बीकानेर, (निसं)। यहां कोर्ट से जमानत नहीं मिली तो विचाराधीन बंदी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती के फिजिकल का फर्जी प्रवेश पत्र बना लिया। जैसे ही एजाम देने पहुंचा तो जांच में पकड़ा गया। प्रवेश पत्र दिखाकर पर जांच में सामने आया कि इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था, जिसका फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ हो। आरोपी एनडीपीएस मामले में जेल में बंद था। एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि आरोपी संदेश पुत्र उदयनाथ सिद्ध (25) निवासी मालासर, पुलिस थाना जामसर, वर्तमान में केंद्रीय कारागार बीकानेर में न्यायिक अभिरक्षा में बंद था। जमानत नहीं मिलने के कारण उसने जेल से बाहर आए बिना भर्ती परीक्षा में शामिल होने के उद्देश्य से फर्जी प्रवेश पत्र तैयार करवाने की साजिश रची। एसपी ने बताया कि 3 अगस्त से 14 अगस्त तक पुलिस मोटर ड्राइविंग स्कूल गंगानगर रोड पर सब-इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर भर्ती-

■ **प्रवेश पत्र दिखाने पर जांच में सामने आया कि इस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था, जिसका फिजिकल के लिए सिलेक्शन हुआ हो**

■ **पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पता लगा रही है कि फर्जी प्रवेश पत्र किसने तैयार किया और इस पूरे षड्यंत्र में कौन-कौन लोग शामिल थे**

2025 के फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट टेस्ट चल रहा है। गुरुवार को पीईटी में शामिल होने आए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच के दौरान पुलिस टीम को संदेश पर संदेह हुआ। इसके बाद संबंधित दस्तावेजों का गहन सत्यापन कराया गया, जिसमें प्रवेश पत्र फर्जी होना पता गया। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि फर्जी प्रवेश पत्र किसने तैयार किया और इस पूरे षड्यंत्र में कौन-कौन लोग शामिल थे। मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है तथा सहयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों

एसडीएम थप्पड़ कांड के आरोपी नरेश मीणा ने नगरफोर्ट थाने में सरेंडर किया

टोक, (निसं)। एसडीएम थप्पड़कांड केस में गुरुवार को एससी/एसटी कोर्ट ने नरेश मीणा को फिर जेल भेज दिया, जिसके बाद नरेश मीणा ने खुद को नगरफोर्ट थाने में सरेंडर किया, अब उनकी जमानत याचिका पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी।

जानकारी के अनुसार एसडीएम को थप्पड़ मारने के केस में नरेश मीणा को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी, लेकिन शर्तों के उल्लंघन के चलते एससी-एसटी कोर्ट ने 13 जुलाई को उनकी जमानत रद्द कर दी थी। वहीं नरेश मीणा को कहना था कि मेरे खिलाफ लगाया गया हत्या के प्रयास का मामला गलत है, थप्पड़ मारने की घटना में सामान्य धाराएं लगनी चाहिए थीं। हाईकोर्ट ने मेरे खिलाफ धारा 307 के तहत चल रहे ट्रायल पर रोक लगा रखी है, इसके बावजूद मुझे जेल भेजा जा रहा है। मीणा जयपुर के जवाहर सर्किल

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी व होटल मैनेजर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। शहर के होटल में नाबालिग से दुष्कर्म के दर्ज मामले में शहर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी व होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 3 अगस्त को शहर के एक थाना पर नाबालिग ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि लक्की सोनी ने 31 जुलाई को कोचिंग छोड़ने के बहाने मोटरसाइकिल पर बैठकर उसे एक होटल में ले गया। होटल के कमरे में लक्की सोनी ने जबरदस्ती करते हुए गंभीर यौन उत्पीड़न किया। नाबालिग की रिपोर्ट पर पाँक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। टीम ने मुखबीर की सूचना पर आरोपी लक्की सोनी व बिना आठड़ी के रूम उपलब्ध करवाने वाले होटल के मैनेजर धूपसिंह को गिरफ्तार किया।

तीन जनों की मौत

जोधपुर, (कासं)। शहर के बनावड़ और कवड़ थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। तीनों मौत ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हुई। बनावड़ पुलिस ने बताया कि दड़कड़ा निवासी नरेंद्र ने रिपोर्ट दी कि उसके पिता पुराराम जाट गांव की सरहद से निकल रहे थे। तब एक ट्रैक्टर के चालक ने उन्हें चपेट में ले लिया। हादसे में उसके पिता की मौत हो गई। करवड़ पुलिस ने बताया कि अणवाणा खेड़ा निवासी ओमप्रकाश ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई बीरबल और उसका भतीजा मनोहरराम बाइक लेकर खारड़ा गांव से निकल रहे थे। तब एक ट्रैक्टर चालक ने उन्हें चपेट में ले लिया। हादसे में उसका भाई और भतीजा घायल हो गए। जिनकी अस्पताल में मौत हो गई।

■ **थप्पड़ मारने के केस में नरेश मीणा को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली थी, लेकिन शर्तों के उल्लंघन के चलते एससी-एसटी कोर्ट ने 13 जुलाई को उनकी जमानत रद्द कर दी थी**

से टोक के नगरफोर्ट के लिए रवाना होने से पहले नरेश मीणा ने एक बुजुर्ग के पैर छुए तथा इससे पहले सरेंडर के लिए नरेश मीणा गुरुवार सुबह 10.30 बजे समर्थकों के साथ जयपुर से टोक के नगरफोर्ट पहुंचे थे। जयपुर-कोटा हाईवे पर जगह-जगह उनके समर्थकों की भीड़ मौजूद रही, समर्थकों ने नरेंबाजी

की और उनका फूल-माला से स्वागत किया गया। नरेश मीणा को सरेंडर के बाद 20 मिनट तक थाने में रखा गया। इसके बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच एससी/एसटी कोर्ट टोक ले गए, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने जेल भेजने का फैसला सुनाया। मीणा के सरेंडर के चलते नगरफोर्ट में पुलिस तैनात रही। इस मौके पर एडीएम विनोद कुमार मीणा ने बताया कि क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, धारा 163 लागू कर नरेश मीणा के टोक, देवली और नगरफोर्ट में पहुंचने के दौरान मजिस्ट्रेट तैनात किए थे। वहीं नरेश मीणा की पेशी के दौरान क्षेत्र में तनाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सख्त निषेधाज्ञा लागू की गई है।

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर राजस्थान, भारत, Email :- ajmerada@gmail.com Website :- www.raajasthan.gov.in/ada, Tel.No. :- 0145-2627748-2627749 क्रमांक :- अ.प्रि.पा./व.2/तकनीकी/2026-27/तकनीक 23/75759 दिनांक :- 01/08/2026	
ई-निविदा सूचना संख्या 23/2026-27 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की ओर से विभिन्न कार्यों अनुमानित लागत राशि 4880.38 लाख की ई-निविदा क्रम संख्या (1-4) दिनांक 11.08.2026 प्रातः 10:00 बजे एवं क्रम संख्या (5-7) दिनांक 24.08.2026 सांय 06:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट http://eproc.raajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in , http://www.urban.raajasthan.gov.in/ada पर देखा जा सकता है। UBN No. : AJD2627WLOB00133 - 00138, AJD2627WSOB00139 राज.संवाद/सी/26/8810 अतिरिक्त अभियन्ता (पूवूल)	

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कार्यालय मुख्य अभियन्ता (पूवूल), फ्ला तल, एलएमईसी जलविद्युत भवन, तालकोटी, जयपुर राजस्थान, भारत, Email :- ajmerada@gmail.com Website :- www.raajasthan.gov.in/ada, Tel.No. :- 0145-2627748-2627749 क्रमांक :- अ.प्रि.पा./व.2/तकनीकी/2026-27/तकनीक 23/75759 दिनांक :- 01/08/2026	
ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना : TN-07 (RVU2627GLRC0090909) कोटा तापीय विद्युत गृह में स्थापित पल्सर गैस डीसलकराइजेशन (FGD) प्रणाली के लिए विनिर्देशानुसार एफ.ओ.आर. (F.O.R.) आधार पर 0.30 लाख मीट्रिक टन (LMT) चूना पत्थर (लाइमस्टोन) की आपूर्ति हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत विवरण वेबसाइट www.energy.raajasthan.gov.in/rvnu1 , www.eproc.raajasthan.gov.in (ई-निविदा वेब) एवं www.sppp.raajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। राज.संवाद/सी/26/8803 RVUN/PR-4439 अधीक्षक अभियन्ता (पूवूल-1)	

कार्यालय नगर पालिका मण्डल नापासर (बीकानेर) क्रमांक :- न.पा.ना.पा./सामान्य/2026/800 दिनांक :- 31/07/2026 अल्पकालीन ई- निविदा सूचना सं० 17/ निर्माण / 2026-27 नगर पालिका नापासर द्वारा कम्यूटर मय प्रशिक्षित ऑपरेटर, लेबर फ्रिंटर / स्केनर हेतु 02 वर्ष की अवधि के लिए अनुभव पर उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से निर्धारित प्रश्न में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण वेब साइट Web site www.sppp.raj.nic.in से व http://eproc.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा की कुल लागत 16.00 लाख UBN Number :- DLB2627SLOB14169 अतिरिक्त अभियन्ता (पूवूल-1) राज.संवाद/सी/26/8914	
--	--

राजस्थान सरकार कार्यालय नगर पालिका, सावड़ी (जिला-पाली) राज. पता: मैन बस स्टेशन, सावड़ी Ph -02934-285022 Email: npsadi1979@yahoo.com, gmail.com क्रमांक :- न.पा.सा. / 2026 / 2456 - 2458 दिनांक 31/07/2026	
::: Notice Inviting Bid ::: Bid for subject matters of procurement are invited from interested bidders upto (date)& (time). Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal. (https://sppp.raajasthan.gov.in , eproc.raajasthan.gov.in) of the state departmental website. UBN NO :- DLB2627WSOB13433 UBN NO :- DLB2627WSOB13437 UBN NO :- DLB2627WSOB13440 UBN NO :- DLB2627WSOB13445 राज.संवाद / सी / 26 / 8842 अतिरिक्त अभियन्ता (पूवूल-1) राज.संवाद/सी/26/8842	

कार्यालय जिला परिषद, करौली क्रमांक :- लेखा/निविदा/2026/470 दिनांक :- 30/07/2026 ई-निविदा सूचना संख्या 07/2026-27 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत कार्यमों की क्षमता संवर्धन डिजिटल साक्षरता, ई-गवर्नेंस एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर (डीपीआरसी) भवन में कम्यूटर लैब स्थापना करने हेतु हाईड्रैपर क्राय करने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ता/विनिर्माता धोक विवरण/अधिकृत डीआर/विपिन एक्सेट फार्मों से अनुमानित राशि 14.16 लाख रुपये की ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रश्न, विस्तृत सूचना एवं शर्तें आदि का विवरण राजस्थान लोक उत्पादन पोर्टल https://sppp.raajasthan.nic.in , https://eproc.raajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जाकर https://eproc.raajasthan.gov.in पर निविदा अपलोड की जा सकती है। UBN No. : ZKR2627GLOB00544 मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज.संवाद/सी/26/8824 जिला परिषद करौली	
---	--

कार्यालय नगरपालिका लुनकरनसर जिला बीकानेर Email id: nplunkaransar@rajasthan.gov.in दिनांक :- 03/08/2026 क्रमांक:-नापाल / 2026 -27 / 1065 ई निविदा सूचना संख्या 05/2026-27/ विद्युत नगरपालिका लुनकरनसर द्वारा विद्युत सम्बन्धित कार्य हेतु ई-इच्छुक सक्षम / पात्र संरक्षणकर्ता जो कार्य करने / सामग्री संरक्षण करने के लिए अनुमोदी हो, से निर्धारित प्रश्न में ई-बोली प्रक्रिया से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, टेंडरबे बंधे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर बंधे इत्यादि का समग्र विवरण राज्य सरकार की ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल eproc.raajasthan.gov.in व www.sppp.raajasthan.gov.in पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है। तथा निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि तक निविदा को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल eproc.raajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती है। निविदा की अनुमानित लागत :- 35.65 लाख रुपये 1. UBN CODE :- DLB2627WSRC14383 अतिरिक्त अभियन्ता (पूवूल-1) राज.संवाद / सी / 26 / 8850 नगर पालिका लुनकरनसर	
---	--

राजस्थान आवासन मण्डल क्रमांक :- अति.मु.अभि. तृतीय/2026-27/120 दिनांक :- 04/08/2026 निविदा सूचना संख्या: 04/2026-27 1. Bituminous Work at CHS Ramganj Mandi Distt. Kota 2. Operation & Maintenance of street light and Height mast light work at various sectors in Pratap Nagar, Jaipur (For One year) 3. Construction of Walls Along Main Road to Scheme and Culvert at damaged drains at Chhabra Distt. Baran 4. Construction of Scheme Boundary Wall at Dax Distt. Jhalawar 5. Construction of WMM Roads, Raising & Strengthening of existing retaining wall pocket scheme at CHS Ataru Distt. Baran के कार्य हेतु इच्छुक निविदादाताओं से दिनांक 10.08.2026 प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 20.08.2026 सांय 6.00 बजे तक ई-प्रो. के माध्यम से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी http://eproc.raajasthan.gov.in , http://sppp.raj.nic.in एवं मण्डल वेबसाइट https://rnb.raajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। सूची.एन. नं. :- RH82627WSOB00125, 126, 128, 131 & 132 अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-तृतीय, जयपुर राज.संवाद/सी/26/8953	
--	--

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, खड्ड छबड़ा ईमेल: Division.chhabra@yahoo.com दिनांक :- 28.07.2026 क्रमांक-अअ / छबड़ा / कडा / 2026-27/777-784 निविदा सूचना सं० 07 से 31/2026-27 राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से उपोद्घोषाभरतजी द्वारा निर्माणाधीन कार्यों हेतु विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत एवं इस प्रकार के कार्य करने का वांछित अनुभव रखने वाले संवेदकों से मोहरखंड निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा में शामिल होने हेतु निर्धारित धरोहर राशि जयें ऑन लाइन ई-ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद (8443-00-108-00-00) में 17455 अधिशाषी अभियन्ता जनस्वा.अभि. विभाग खण्ड छबड़ा के पक्ष में जमा करवाना होगा। निविदा प्रश्न http://sppp.raj.nic.in पर (NIB CODE No: PHE2627A1609, UBN No PHE2627WSOB03128, UBN No PHE2627WSOB03129, UBN No PHE2627WSOB03130, UBN PHE2627WSOB03132, UBN No PHE2627WSOB03133, UBN No PHE2627WSOB03134, UBN No PHE2627WSOB03135, UBN No PHE2627WSOB03136, UBN No PHE2627WSOB03137, UBN No PHE2627WSOB03138, UBN No PHE2627WSOB03139, UBN No PHE2627WSOB03140, UBN No PHE2627WSOB03141, UBN No PHE2627WSOB03147, UBN No PHE2627WSOB03148, UBN No PHE2627WSOB03149, UBN No PHE2627WSOB03151, UBN No PHE2627WSOB03153, UBN No PHE2627WSOB03154, UBN No PHE2627WSOB03156, UBN No PHE2627WSOB03157, UBN No PHE2627WSOB03158, UBN No PHE2627WSOB03161, UBN No PHE2627WSOB03162, UBN No PHE2627WSOB03163) से प्राप्त किये जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त शर्तें कार्यस्थल में देखी जा सकती हैं। निविदाये दिनांक 29.07.2026 से 07.08.2026 को दोपहर 12.00 बजे तक विद्युत की जागीरी तथा दोपहर 01.00 बजे तक प्राप्त कर इसी दिनांक को दोपहर 2.00 बजे अंतिम निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा.अभि. विभाग, खंड छबड़ा	
--	--

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर राजस्थान, भारत, Email :- ajmerada@gmail.com Website :- www.raajasthan.gov.in/ada, Tel.No. :- 0145-2627748-2627749 क्रमांक :- अ.प्रि.पा./व.2/तकनीकी/2026-27/तकनीक 23/74831 दिनांक :- 31/07/2026	
ई-निविदा सूचना संख्या 22/2026-27 अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की ओर से विभिन्न कार्यों अनुमानित लागत राशि 331.81 लाख की ई-निविदा क्रम संख्या (1-7) दिनांक 12.08.2026 सांय 06:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट http://eproc.raajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in , http://www.urban.raajasthan.gov.in/ada पर देखा जा सकता है। UBN No. : AJD2627WSOB00126 - 00132 अतिरिक्त अभियन्ता (पूवूल)	

कार्यालय नगर निगम जोधपुर राजस्थान, भारत, Email :- ajmerada@gmail.com Website :- www.raajasthan.gov.in/ada, Tel.No. :- 0145-2627748-2627749 क्रमांक :- स.ए.ए	
---	--